

Abies concolor**jodła kalifornijska**

20-25 m, pokrój sto kowy, pó niej szerszy i lu niejszy. Szyszki cylindryczne, pachn ce, pojawiaj sie w X. Wymaga gleb rednio suchych i stanowisk słonecznych.

4x szk. z brył		125- 150
4x szk. z brył		150- 175
4x szk. z brył		175- 200
Sol 5x szk. z BDr.		200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x	250- 275
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	400- 450
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	450- 500
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	500- 600

Abies fraseri**jodła Frasera**

15-20 m. Pokrój regularny, sto kowy, igły ciemnozielone, błyszcz ce, spodem jasne, do 2 cm dł. Młode szyszki fioletowe. Wymaga gleb rednio wilgotnych, gliniastych i stanowisk słonecznych.

Sol 5x szk. z BDr.		150- 175
Sol 5x szk. z BDr.		175- 200
Sol 5x szk. z BDr.		200- 225
Sol 5x szk. z BDr.		225- 250
Sol 5x szk. z BDr.		250- 275

Abies koreana**jodła korea ska**

4-8m Pokrój regularny, sto kowy. Igły ciemnozielone, od spodu srebrzyste do 2 cm dł. Szyszki cylindryczne, niebiesko-fioletowe. Preferuje yzne, wilgotne gleby oraz stanowiska słoneczne lub półcieniste.

3x szk. z brył		80- 100
3x szk. z brył		100- 125
3x szk. z brył		125- 150
4x szk. z brył		125- 150
Sol 5x szk. z BDr.		150- 175
Sol 5x szk. z BDr.		175- 200
Sol 5x szk. z BDr.		200- 225
Sol 5x szk. z BDr.		225- 250
Sol 5x szk. z BDr.		250- 275
Sol 6x szk. z BDr.		275- 300
Sol 6x szk. z BDr.		300- 350
Sol 6x szk. z BDr.		350- 400
Sol 6x szk. z BDr.		400- 450

Abies nordmanniana**jodła kaukaska**

20-30 m Pokrój szerokosto kowy. Igły ciemnozielone do 3 cm dł. Szyszki cylindryczne o 15 cm długo ci. Wymaga yznych i wilgotnych gleb oraz stanowisk słonecznych.

3x szk. z brył		80- 100
3x szk. z brył		125- 150
Sol 4x szk. z BDr.		150- 175
Sol 4x szk. z BDr.		175- 200
Sol 4x szk. z BDr.		200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x	250- 275
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	450- 500
Wys. 4x szk. zBDr.	WysPn 120	225- 250
Wys. 4x szk. zBDr.	WysPn 120	275- 300
Wys. 4x szk. zBDr.	WysPn 120	300- 350

Acer campestre**klon polny**

10-15 m Pokrój szerokosto kowy.

Li cie klapowane, jesieni ólte. Owoce i kwiaty niepozorne. Wymaga gleb wie ych, przepuszczalnych, o odczynie zasadowym oraz stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	100-150 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	200-300 x	400- 500

Acer campestre 'Elsrijk'**klon polny 'Elsrijk'**

10-15 m, Pokrój szerokosto kowy. Li cie małe, klapowane, jesieni ólte. Kwiaty i owoce niepozorne. Wymaga gleb swie ych, przepuszczalnych, o odczynie zasadowym i stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20

Acer campestre 'Nanum'**klon polny 'Nanum'**

3-4 m Pokrój nieregularnie kulisty. Liscie klapowane, małe. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby swie e, wilgotne, piaszczysto - gliniaste, o odczynie zasadowym oraz stanowisko słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25

Acer negundo**klon jesionolistny**

15-18 m Pokrój nieregularnie kulisty

Li cie jasnozielone, jesieni ólte. Kwiaty i owoce niepozorne. Niewymagaj cy co do gleb. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.		350- 400
Sol 4x szk. z BDr.		450- 500
SolD 6x szk. z BDr.	200-300 x 700-900	40- 45

Acer negundo 'Aureo Variegatum'**Klon jesionolistny 'Aureo Variegatum'**

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularnie kulisty. Młode p dy ciemnofioletowe. Li cie ciemnozielone z nieregularnym, ółtym brzegiem. Niewymagaj cy, preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25
Pa 4x szk. z BDr.		25- 30

Acer negundo 'Aureomarginatum'**klon jesionolistny 'Aureomarginatum'**

5-7 m Pokrój owalny o gesto rozgał zionej koronie. Li cie jak u A. negundo 'Aureo Variegatum'. Ro lina ma niewielkie wymagania. W stanowiskach słonecznych wybarwia sie na ólto, ale znosi tak e półcie .

Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
-------------------	--	--------

Acer negundo 'Flamingo'**klon jesionolistny 'Flamingo'**

6-8 m Pokrój nieregularny szerokokulisty.

Młode li cie ró owe, pó niej jasnozielone, biało obrze one. Kwiaty i owoce niepozorne. Nie ma wymaga glebowych, preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.		125- 150
--------------------	--	----------

Acer negundo 'Flamingo' *klon jesionolistny 'Flamingo'*

6-8 m Pokrój nieregularny szerokokulisty. Młode liście różowe, późnie jasnozielone, biało obrzeżone. Kwiaty i owoce niepozorne. Nie wymaga glebowych, preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.		150- 200
Sol 3x szk. z BDr.		200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x	250- 300
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25
Pa 4x szk. z BDr.		25- 30
Pa 4x szk. z BDr.		35- 40
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 300-400	30- 35

Acer negundo 'Kellys Gold' *klon jesionolistny 'Kellys Gold'*

Dorasta do 6 m wys. Korona nieregularna, gęsta zaokrąglona. Liście pierzastozielone, różowoczerwone. Roślina bezwłosowa wymaga glebowych, preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.		150- 200
Sol 3x szk. z BDr.		200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x	250- 300
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400

Acer palmatum 'Osakazuki' *klon palmowy 'Osakazuki'*

4-6 m. Pokrój nieregularny, zaokrąglony. Liście ciemnoniebieskozielone. Owoce dekoracyjne, czerwone. Wymaga gleb lekkich, pruchniczych i stanowisk słonecznych, osłoniętych, stale wilgotnych.

Sol 4x szk. z BDr.		80- 100
Sol 4x szk. z BDr.		100- 125

Acer palmatum 'Bloodgood' *klon palmowy 'Bloodgood'*

3- 4 m. Pokrój nieregularny szeroko zaokrąglony. Liście ciemnopurpurowe do czarnoczerwonych, jesienią czerwone. Wymagania jak u A. palmatum 'Osakazuki'. Preferuje stanowiska słoneczne, osłonięte.

Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x	175- 200
--------------------	-----------	----------

Acer palmatum 'Fireglow' *klon palmowy 'Fireglow'*

4- 6m Pokrój nieregularny. Liście jak u A. palmatum 'Bloodgood'. Wymaga gleb pruchniczych, lekkich oraz słonecznych, osłoniętych, stale wilgotnych stanowisk.

3x szk. z brył		100- 125
----------------	--	----------

Acer platanoides *klon pospolity*

18- 25 m. Pokrój szeroki, stołkowy. Liście klapowane, duże, ciemnozielone, jesienią pomarańczowe. Bardzo tolerancyjny w stosunku do podłoża. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych.

Sol 4x szk. z BDr.	3- 4 Ppodst.	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	3- 4 Ppodst.	400- 500
Sol 4x szk. z BDr.	3- 4 Ppodst.	500- 600
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 700-900	35- 40

Acer platanoides 'Crimson Sentry' *klon pospolity 'Crimson Sentry'*

Acer platanoides 'Crimson Sentry' *klon pospolity 'Crimson Sentry'*

Sol 3x szk. z brył
Sol 3x szk. z brył

150- 175
175- 200

Acer platanoides 'Globosum' *klon pospolity 'Globosum'*

5-6 m dł. i szer. Pokrój regularnie kulisty. Liście jak u A. platanoides. Nie wymaga glebowych, jest szczególnie odporny na klimat miejski. Stanowiska słoneczne do półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 1,25	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 1,25	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 1,25	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	20- 25
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,40	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,40	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,40	14- 16
Pa 4x szk. z BDr.	WysPn. 2,40	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	25- 30
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 200-300	35- 40

Acer platanoides I 'Emerald Queen' *klon pospolity 'Emerald Queen'*

18 - 25 m Pokrój owalny do zaokrąglonego. Liście jak u A. platanoides. Nie ma wygórowanych wymagań glebowych, jest odporny na klimat miejski, preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 500-700	35- 40

Acer platanoides I 'Farlake's Green' *klon pospolity 'Farlakes Green'*

12-15 m Pokrój początkowo owalny, później zaokrąglony, konary wzniesione sztywno w górę. Liście jak u A. platanoides. Nie wymaga wody, świetnie znosi klimat miejski, preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25

Acer platanoides II 'Columnare' *klon pospolity 'Columnare'*

8-10 m Pokrój słupkowy. Liście jak u A. platanoides, ale młode lekko czerwone. Nie wymaga glebowych, toleruje warunki miejskie. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25

**Acer platanoides II
'Deborah'*****klon pospolity
'Deborah'***

14-18 m Pokrój szeroko sto kowaty, regularny. Młode liście ciemnoczerwone, później ciemnozielone. Niewymagający w stos. do gleby i szczególnie odporny na klimat miejski. Stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	25- 30

**Acer platanoides II
'Drummondii'*****klon pospolity
'Drummondii'***

10 -12 m Pokrój szeroko sto kowaty, gęsty. Liście jasnozielone z nierównomiernym białym brzegiem. Roślina o ograniczonej mrozoodporności, potrzebuje gleby żyznych, wieńszych i wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25

Acer platanoides II 'Fairview'***klon pospolity
'Fairview'***

14-18 m Pokrój owalny, nieregularny. Młode liście czerwone, później żółtawozielone. Wymaga gleby żyznych, przepuszczalnych i wieńszych. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Acer platanoides II 'Royal Red'***klon pospolity
'Royal Red'***

8-12 m Pokrój szeroko sto kowy. Liście czarnoczerwone jesienią czerwone. Nie ma wygórowanych wymagań glebowych, szczególnie odporny na mróz i upał. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

Acer pseudoplatanus***klon jawor***

20-25 m Pokrój owalny, później rozłożysty. Liście klapowane, piłkowane, duże, zaokrąglone, matowe, ciemnozielone. Wymaga gleby wieńszych, wilgotnych, lecz nie podmokłych, wapiennych. Roślina mrozoodporna, znosi cienie.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 3x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	50- 60

**Acer pseudoplatanus
'Atropurpureum'*****klon jawor
'Atropurpureum'***

15-20 m. Pokrój szeroki, owalny, później rozłożysty. Liście ciemnoczerwone, później ciemnozielone. Wymagania jak u *A. platanoides*, ale znosi intensywne nasłonecznienie

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

**Acer pseudoplatanus
'Brilliantissimum'*****klon jawor
'Brilliantissimum'***

15-20m stark Blatt:dunkelgrün gelborange Herbstfärbung für frische Böden bedingt frosthart

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
-------------------	--------

**Acer pseudoplatanus
'Bruchem'*****klon jawor
'Bruchem'***

15-20m Pokrój pierwotnie kolumnowy, później szerszy. Liście matowe, ciemnozielone, duże, spodem szarozielone. Wymagania jak u *A. platanoides*, ale nie toleruje ostrego nasłonecznienia.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

**Acer pseudoplatanus
'Leopoldii'*****klon jawor
'Leopoldii'***

15-20m Pokrój szeroko sto kowy. Liście klapowane zielone z żółtawymi białymi, nierównomiernymi plamami. Wymagania niewielkie, preferuje stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40

Acer rubrum 'Autumn Blaze'***klon czerwony
'Autumn Blaze'***

10-12 m Pokrój szeroko sto kowy. Liście klapowane, zaokrąglone, jasnozielone, jesienią przebarwiają się na pomarańczowo, czerwono. Wymagania niewielkie, lubi gleby wilgotne i stanowiska słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25
---------------------------------------	--------

Acer rubrum 'Brandywine'***klon czerwony
'Brandywine'***

8-10 m Pokrój szeroko sto kowy. Liście zielone, spodem jasne, jesienią bardzo dekoracyjne, purpurowe. Wymagania niewielkie choć lubi gleby wilgotne. Preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Acer rubrum 'Red Sunset'***klon czerwony
'Red Sunset'***

10-15 m Pokrój regularny szeroko sto kowy. Liście 3- klapowe z wierzchu błyszczące, jesienią intensywnie czerwone lub pomarańczowe. Preferuje gleby wilgotne ale radzi sobie także na suchych. Preferuje stanowiska słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25

Acer rufinerve**Klon rdzawy (klon niady)**

10-15 m Pokrój owalny. Li cie 3- klapowe do du e, zielone, dekoracyjne jesieni ze wzgl du na swoje brunatne, rdzawe zabarwienie. Wymagania glebowe przeci tne, znosi mróz. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył		80- 100
Sol 3x szk. z brył		100- 125
Sol 3x szk. z brył		200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400

Acer saccharinum**klon srebrzysty**

15-20 m Pokrój sto kowy, odwrotnie jajowaty. Li cie klapowane małe, postrz piane. Wymagania niewielkie, dobra mrozoodporno . Preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 500-700	35- 40

Acer saccharinum 'Wieri'**klon srebrzysty 'Wieri'**

15-20 m Pokrój nieregularny, szeroko jajowaty, lu ny. Li cie jak u A. saccharinum ale gł boko powcinane i bardziej postrz piane. Wymagania glebowe niewielkie. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 500-700	30- 35

Acer tataricum ginnala**klon tatarski odm. ginnala**

Dorasta do 6 m. Pokrój szeroko zaokr glony, lu ny. Li cie 3-klapowe jasnozielone. Posiada dekoracyjne czerwone skrzydłaki. Wymagania glebowe niewielkie, mrozoodporny. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył		125- 150
Sol 3x szk. z brył		150- 175
Sol 3x szk. z brył		150- 200
Sol 3x szk. z brył		200- 225
Sol 3x szk. z brył		200- 250
Sol 3x szk. z brył		250- 300
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
SolD 4x szk. z BDr.	100-150 x 400-500	20- 25

Aesculus carnea 'Briotii'**kasztanowiec czerwony 'Briotii'**

10-15 m Pokrój szeroki, zaokr glony, g sty. Li cie ciemnozielone dłoniaste. Jego kwiaty to ró owe wzniesione wiechy, V. Preferuje gleby yzne, przepuszczalne. Lubi stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		10- 12
Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25

Aesculus flava 'Vestita'**kasztanowiec óty 'Vestita'**

10-12 m Pokrój lu ny, szeroko sto kowy, po niej zaokrągony. Li cie dłoniaste, zwieszane, jasnozielone, spodem ótawe. Kwiaty

Aesculus flava 'Vestita'**kasztanowiec óty 'Vestita'**

10-12 m Pokrój lu ny, szeroko sto kowy, po niej zaokrągony. Li cie dłoniaste, zwieszane, jasnozielone, spodem ótawe. Kwiaty to zółte wzniesione wiechy. Wymagania niewielkie. Stanowiska słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.		25- 30
-------------------	--	--------

Aesculus hippocastanum**kasztanowiec biały**

16-20 m Pokrój szeroko zaokrągony, niekiedy szeroko sto kowy, zwarty. Li cie dłoniaste, du e szerokie na ko cu. Kwiaty du e, białe, wzniesione wiechy. Wra liwy na zasolenie podło a. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 400-500	35- 40

Ailanthus altissima**bo odrzew gruczołkowaty**

18-20 m Pokrój szeroki nieregularny, pó niej parasolowaty. Liscie pierzaste b. długie ciemnozielone. Jego kwiaty to długie zielono óte wiechy, VI. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.		400- 500
--------------------	--	----------

Alnus cordata**olsza sercolistna**

Dorasta do 25 m wysokosci. Pokrój sto kowy, szeroki. Li cie sercowate, jasnozielone, błyszcz ce, spodem ja niejsze. Kwiatostany długie, óte, zwisaj ce kotki, V. Owoce to jajowate szyszki. Wymagania niewielkie. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
-------------------	--	--------

Alnus glutinosa**olsza czarna**

20-25 m Pokrój sto kowy, lu ny. Li cie zaokr gone, jajowate, ciemnozielone, Kwiaty i owoce niepozorne. Bardzo tolerancyjna w stos. do gleb i stanowisk, znosi okresowe zalewanie.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16

Amelanchier lamarckii**wido liwa Lamarcka**

Małe drzewo, dorasta do ok. 5 m. Pokrój szeroki, nieregularny, pó niej parasolowaty. Li cie eliptyczne wydu one, ciemnozielone. Obficie kwitnie na biało przed rozw. lisci IV-V. Owoce to kuliste, czarne, jadalne jagody. Wymaga przeci tnych gleb i stanowisk półcienistych.

Sol 3x szk. z brył		100- 125
Sol 3x szk. z brył		125- 150
Sol 3x szk. z brył	3- 4 p d.	100- 125
Sol 3x szk. z brył	3- 4 p d.	125- 150
Sol 3x szk. z brył	3- 4 p d.	150- 200
Sol 3x szk. z brył	5- 7 p d.	200- 250

Apfel 'Danziger Kant'**jabło 'Danziger Kant'**

Dorasta do ok 5 m. Pokrój rozło ysty. Li cie zielone. Kwiaty ró owe. Liczne owoce, w smaku nieco kwa ne, rozwijaj si od połowy pa dziernika do stycznia. Ro lina tolerancyjna, preferuje st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		10- 12
Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16

Apfel 'Danziger Kant'*jabłko 'Danziger Kant'*

Dorasta do ok 5 m. Pokrój rozłożysty. Liście zielone. Kwiaty różowe. Liczne owoce, w smaku nieco kwaśne, rozwijają się od połowy października do stycznia. Roślina tolerancyjna, preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20

Apfel 'Elstar'*jabłko 'Elstar'*

Dorasta do ok 5 m. Pokrój bardzo rozłożysty. Liście ciemnozielone. Kwiaty biało-różowe. Owoce wyjątkowo smaczne, słodkie, lekko kwaskowate. Wymaga gleby żyznych i wilgotnych oraz słonecznych stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20

Apfel 'Freiherr von Berlepsch'*jabłko 'Freiherr von Berlepsch'*

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liście zielone piłkowane. Kwiaty różowe. Owoce jędrne, soczyste, pachnące, rozwijają się późną jesienią. Wymaga gleby żyznych, wilgotnych oraz ciepłych, słonecznych stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Apfel 'Geheimrat Dr. Oldenburg'*jabłko 'Geheimrat Dr. Oldenburg'*

Dorasta do ok 5 m. Pokrój nieregularny. Liście ciemnozielone zaokrąglone. Kwiaty białe. Owoce różowoczerwone z czerwonymi przebarwieniami, słodko kwaśne. Dojrzewają X-XII. Wymagają gleby żyznych i stanowisk ciepłych, słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Apfel 'Gravenstein'*jabłko 'Gravenstein'*

Dorasta do ok 7 m. Pokrój nieregularny. Liście zielone. Kwiaty liczne, jasnoróżowe. Owoce zielone upstrzone czerwonymi plamkami, dojrzewają XII-XI. Roślina bardzo wrażliwa, wymaga gleby żyznych, miejsc osłoniętych i ciepłych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Apfel 'Holsteiner Cox' CAC*Apfel 'Holsteiner Cox' mittel*

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liście zielone. Kwiaty białe z różowymi plamkami. Owoce duże, zaczerwienione, w smaku kwaśne. Wymagania niewielkie w stosunku do gleby i stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Apfel 'Kaiser Wilhelm'*jabłko 'Kaiser Wilhelm'*

Dorasta do 5 m. Pokrój rozłożysty. Liście zielone. Kwiaty biało-różowe. Owoce o wyjątkowym smaku i zapachu. Preferuje gleby lekkie, pruchniczne. Stanowiska ciepłe i słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20

Apfel Re-Pi Sorte 'Pinova'*jabłko Re-Pi Sorte 'Pinova'*

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liście zielone. Kwiaty jasnoróżowe. Owoce różowe z pomarańczowo-czerwonymi przebarwieniami bardzo trwałe. Dojrzewają X-XI. Wymaga gleby żyznych oraz ciepłych słonecznych stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Aralia elata*aralia wysoka*

5-8 m wysokości. Pokrój nieregularny, rozłożysty. Pędy pokryte kolcami. Liście podwójnie pierzaste, jasnozielone, jesienią różowe. Kwiaty białe, zebrane w duże baldachogrona na kłostkach górnych partii, VIII-IX. Preferuje gleby wilgotne o odczynie lekko kwaśnym, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 1 p. d.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 1 p. d.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 2- 3 p. d.	125- 150
Sol 4x szk. z BDr. 2- 3 p. d.	300- 350

Aronia melanocarpa 'Autumn Magic'*aronia czarna 'Autumn Magic'*

4-5 m krzew o zaokrąglonym, nieregularnym pokroju. Liście zielone, eliptyczne, jesienią przebarwiają się. Kwiaty białe zebrane w baldachy, V. Owoce czarne, jagody odporne na mroz. Roślina tolerancyjna preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100

Berberis thunbergii*berberys Thunberga*

1-1,5m Pokrój nieregularny, pędy przewieszające się. Liście zielone, jesienią szkarłatnoczerwone. Kwiaty różowe, niepozorne. Owoce czerwone utrzymują się długo. Roślina tolerancyjna, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	40- 60
Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Berberis thunbergii 'Red Pillar'*berberys Thunberga 'Red Pillar'*

1-1,5 m krzew. Pokrój w kształcie słupka, pędy wyprostowane stojące. Liście bordowo-fioletowe spodem zielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Nie ma specjalnych wymagań. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125

Berberis thunbergii*berberys Thunberga*

Berberis thunbergii
'Atropurpurea'**berberys**
Thunberga
'Atropurpurea'

1-1,5m krzew. Pokrój nieregularny zaokr. glony, p. dy cierniste przewieszają się. Liście purpurowoczerwone. Kwiaty niedużo, białe. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	60- 80
Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125

Betula albosinensis**brzoza chińska**

8-10 m Pokrój stołkowy, luźny. Kora pomarańczowo-brązowa. Liście jasnozielone, piłkowane, błyszczące. Kwiaty i owoce niepozorne. Ma niewielkie wymagania, lubi gleby suche i stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	400- 500
Sol 3x szk. z BDr. 2- 3 Ppodst.	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Betula albosinensis
'Fascination'**brzoza chińska**
'Fascination'

10 -15 m. Pokrój luźny stołkowy. Kora łuszczyca się, pomarańczowo-kremowa. Liście duże, owalne ciemnozielone. Wymagania niewielkie, preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Betula maximowicziana**brzoza**
Maksymowicza

15-18 m Pokrój szeroki, nieregularny, luźny. Liście wielkie, sercowate, błyszczące, ciemnozielone. Kora białawozielona, łuszczyca się. Owoce i kwiaty niepozorne. Wymagania przeciętne, gleby suche. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
-------------------	--------

Betula nigra**brzoza czarna**

12-16 m Pokrój luźny, odwrotnie stołkowy. Kora łuszczy się mocno, czarno-brązowa. Liście małe, ciemnozielone, błyszczące, spodem niebieskozielone. Preferuje gleby wilgotne lub średnio suche, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35

Betula pendula**brzoza**
brodawkowata

16-22 m Pokrój, stołkowy, zwisły za sprawą cienkich pędów. Kora biała czarna, łuszczyca się. Liście małe, zastrzone, zielone.

Wymagania niewielkie,

b. mrozoodporna, odporna na suszę.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 3x szk. z BDr.	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900	40- 45

Betula pendula 'Dalecarlica'**brzoza**
brodawkowata
'Dalecarlica'

Pa 3x szk. z BDr.

12- 14

Betula pendula 'Fastigiata'**brzoza**
brodawkowata
'Fastigiata'

10-15 m Pokrój w ski, z czasem szerszy, p. dy zwisłe. Kora biała, łuszczyca się. Liście zielone, zastrzone, romboidalne. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 3x szk. z BDr.	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
Pa 4x szk. z BDr.	30- 35

Betula pendula 'Laciniata'**brzoza**
brodawkowata
'Laciniata'

syn. 'Dalecarlica' 15-18 m Pokrój w ski, p. dy zwisające. Kora biała, łuszczyca się. Liście mocno powcinane, postrzępione, zielone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Betula pendula 'Purpurea'**brzoza**
brodawkowata
'Purpurea'

10-15 m Pokrój luźny, w skosie stołkowy. Kora łuszczyca się, biała. Liście błyszczące, młode ciemnoczerwone, później purpurowe. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Betula pendula 'Youngii'**brzoza**
brodawkowata
'Youngii'

5-10 m Pokrój parasolowaty, p. dy przewieszają się. Kora biała, łuszczyca się. Liście jasnozielone, zastrzone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr. WysPn 200	18- 20
Pa 3x szk. z BDr. WysPn. 2,20	10- 12
Pa 3x szk. z BDr. WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr. WysPn. 2,20	14- 16
Pa 3x szk. z BDr. WysPn. 2,20	16- 18
SolD 4x szk. z BDr. SzerKr. 100-150	20- 25

**Betula pendula 'Zwitser's
Glorie'****brzoza
brodawkowata
'Zwitsers Glorie'**

5-10 m Pokrój sto kowy, lu ny. Kora biało kremowa tuszcz ca sie. Li cie jasnozielone, zaostzone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35

Betula utilis 'Doorenbos'**brzoza po yteczna
'Doorenbos'**

12-15 m Pokrój szeroko sto kowy. Kora nie nobiała. Li cie zaokr glone, ciemnozielone, błyszcz ce, spodem ja niejsze. Preferuje gleby wie e, wilgotne, piaszczysto-gliniaste oraz stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr. wielopienna	250- 300
Sol 3x szk. z BDr. wielopienna	300- 350
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25

Birne 'Clapps Liebling'**grusza 'Clapps
Liebling'**

Dorasta do ok 8 m. Pokrój zwarty, szeroko sto kowy. Kwiaty białe, liczne. Owoce ótte, w smaku delikatne, słodkie, soczyste, gotowe do spo ycia pod koniec IX. Wymaga gleb yznych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Birne 'Gute Luise'**grusza 'Gute
Luise'**

Pokrój g sty, nieregularny. Li cie zielone, zaokr glone. Kwiaty białe. Owoce óttawobiałe, du e, soczyste, słodko-kwa ne, doj ałe w poł. IX. Wymaga gleb yznych, wapienych, stanowisk ciepłych, słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Buddleja davidii**budleja Dawida**

2-3 m krzew. Pokrój zaokrągiony. Li cie lancetowate, szarozielone. Kwiaty ró owo-fioletowe, zebrane w długie wiechy. Wymaga gleb pruchnicznych, wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	150- 175
--------------------	----------

Buxus sempervirens**bukspan
wieczniezielony**

Dorasta do 1 m. Pokrój lu ny, jajowaty, przy regularnym ci ciu g sty, zwarty. Li cie zimozielone, małe, eliptyczne, ciemnozielone. Bardzo uniwersalna ro lina, do ci cia i formowania.

3x szk. z brył	30- 40
3x szk. z brył	40- 50
3x szk. z brył	50- 60
3x szk. z brył	60- 70
3x szk. z brył	70- 80
3x szk. z brył	80- 100
Kula 3x szk. z brył	20- 25

Buxus sempervirens**bukspan
wieczniezielony**

Dorasta do 1 m. Pokrój lu ny, jajowaty, przy regularnym ci ciu g sty, zwarty. Li cie zimozielone, małe, eliptyczne, ciemnozielone. Bardzo uniwersalna ro lina, do ci cia i formowania.

Kula 3x szk. z brył	25- 30
Kula 3x szk. z brył	30- 35
Kula 3x szk. z brył	35- 40
Kula 3x szk. z brył	40- 45
Kula 3x szk. z brył	45- 50
Kula 3x szk. z brył	50- 55
Kula 4x szk. z brył	55- 60
Sto ek 3x szk. z brył	60- 70
Sto ek 3x szk. z brył	70- 80
Sto ek 3x szk. z brył	80- 90
Sto ek 4x szk. z BDr.	70- 80
Sto ek 4x szk. z BDr.	80- 90
Sto ek 4x szk. z BDr.	90- 100

Carpinus betulus**grab pospolity**

15-20 m Pokrój sto kowaty, po niej zaokrągiony. Kora popelatoszara gładka. Li cie eliptyczne, zielone. Wymagania niewielkie, odpory na mróz, znosi ci cie. Nadaje si na ka de stanowisko.

KrzD 2x szk. z brył	100- 125
KrzD 3x szk. z brył	125- 150
KrzD 3x szk. z brył	150- 175
KrzD 3x szk. z brył	175- 200
KrzD 3x szk. z brył	200- 225
KrzD 3x szk. z brył	225- 250
KrzD 3x szk. z brył	300- 350
Sol 3x szk. z brył	60-100 x 250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	60-100 x 400- 450
Sol 3x szk. z BDr.	100-150 x 400- 500
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	40- 45
Brama 4x szk. z BDr.	300- -

Carpinus betulus 'Fastigiata'**grab pospolity
'Fastigiata'**

10-12 m Pokrój w ski, zwarty, pó niej sto kowaty. Li cie jak u C. betulus. Wymagania niewielkie, znosi ci cie. Nadaje si do sadzenia na ka dym stanowisku.

KrzD 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 3x szk. z BDr.	350- 400
Sol 3x szk. z BDr.	400- 500
Sol 4x szk. z BDr.	400- 500
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 60-100 x 400-500	25- 30

**Catalpa bignonioides
'Aurea'****surmia bignoniowa
'Aurea'**

6-8 m Pokrój rozło ysty, zaokr glony. Li cie wielkie, sercowate, jesieni ótte. Kwiaty niepozorne. Owoce długie, wisz ce, zielone str ki Wymaga gleb yznych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Catalpa bignonioides 'Aurea'*surmia bignoniowa 'Aurea'*

6-8 m Pokrój rozłożysty, zaokrąglony. Liście wielkie, sercowate, jesienią żółte. Kwiaty niepozorne. Owoce długie, wiszące, zielone strąki. Wymaga gleb żyznych, stanowisk słonecznych.

Pa 4x szk. z BDr.	20- 25
-------------------	--------

Catalpa bignonioides 'Nana'*surmia bignoniowa 'Nana'*

4-5 m Pokrój kulisty, półnie spłaszczony. Liście wielkie, w kształcie serca. Owoce to zielone strąki. Wymaga gleb żyznych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. SzerKr. 100-150	20- 25

Catalpa erubescens 'Purpurea'*surmia 'Purpurea'*

6-8m mittel Blatt:gelb, herzförmig

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	250- 300
--------------------	-----------	----------

Cercidiphyllum japonicum*grujecznik japoński*

8-12 m Pokrój zaokrąglony, wzniesiony, cz. sto wielopienne. Liście w kształcie serca, jasnozielone, jesienią przebarwiają się na czerwono. Wymaga gleb wilgotnych, wiejskich. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x 200- 250
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Chamaecyparis laws. 'Wisselii'*cyprysik Lawsona 'Wisselii'*

Dorasta do 2,5 m. Pokrój kolumnowy, z oryginalnie ułożonymi, mocnymi, odstającymi pędami. Łuski małe, ciemnozielono-niebieskie, przylegające. Preferuje gleby lekko kwaśne, wilgotne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
3x szk. z brył	175- 200

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'*cyprysik Lawsona 'Columnaris'*

3-5 m. Pokrój jajowaty, w kształcie. Pędy ustawione pionowo. Łuski szaroniebieskie. Wymaga gleb lekko kwaśnych, wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	250- 275
Sol 6x szk. z BDr.	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	350- 400
Sol 7x szk. z BDr.	400- 450

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'*cyprysik Lawsona 'Ellwoodii'*

1-2m Pokrój szeroki, wyprostowany. Łuski ciemnoniebieskie, pierzaste. Wymagania przeciwnie. Stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250

Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'*cyprysik Lawsona 'Ivonne'*

2-3 m Pokrój luźny, sto kowaty. Łuski zielone i złocisto żółte. Wymaga gleb żyznych, wilgotnych, słonecznych stanowisk.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 5x szk. z BDr.	200- 225
Sol 6x szk. z BDr.	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	300- 350
Sol 7x szk. z BDr.	400- 450

Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'*cyprysik nutkajski 'Pendula'*

Dorasta do ok. 5 m. Pokrój zwisły, bardzo dekoracyjny. Łuski wącelkowate, zielone. Wymagania przeciwnie. Preferuje stanowiska słoneczne. Polecana do nasadzeń soliterowych.

Sol 5x szk. z BDr.	225- 250
Sol 6x szk. z BDr.	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	300- 350

Cornus alba*dere biały*

Dorasta do 3 m. Pokrój luźny, nieregularny. Kora czerwona, zimną bardzo atrakcyjna. Liście zielone, eliptyczne. Wymagania niewielkie. Rośnie w słońcu i półcieniu.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Cornus alba 'Aurea'*dere biały 'Aurea'*

Dorasta do 2 m. Pokrój jak u C. alba. Kora czerwona. Liście eliptyczne, żółte. Wymagania niewielkie, toleruje wapń. Rośnie w stanowiskach słonecznych i półcienistych.

Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	150- 175

Cornus alba 'Elegantissima'*dere biały 'Elegantissima'*

Dorasta do 2 m. Pokrój luźny, kulisty. Pędy czerwone. Liście jasnozielone, nieregularnie obrzeżone na białym. Wymagania niewielkie preferuje gleby wilgotne, podmokłe. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Cornus alba 'Sibirica Variegata'**dere biały
'Sibirica Variegata'**

2,5 - 3 m krzew. Pokrój lu ny, kulisty. P dy, ciemnoró owe. Li cie jasnozielone, obrze one nieregularnie, na biało, młode s ró owe. Wymagania niewielkie. Stanowiska słoneczne i półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
--------------------	---------

Cornus alba 'Spaethii'**dere biały
'Spaethii'**

2,5-3 m krzew. Pokrój lu ny jajowaty. P dy czerwone. Li cie jasnozielone z złotym, nieregularnym obrze eniem. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Cornus mas**dere jadalny**

5-7m Małe drzewo lub du y krzew. Pokrój lu ny, lekko zaokr glony. Li cie zielone spodem ja niejsze. Kwiaty ółte, przed rozwojem li ci, III -IV. Owoce czerwone błyszcz ce, jadalne. Wymagania niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Corylus avellana**leszczyna
pospolita**

3-5 m Pokrój lu ny, nieregularny. Li cie zielone, zaokr glone brzegiem postrz piane. Kwiaty ółte, wisz ce kotki, II-IV. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeci tne, stanowiska słoneczne i półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 250- 300

Corylus colurna**leszczyna turecka**

10-15 m Pokrój szeroko sto kowaty. Kora sp kana, korkowata. Li cie zielone, zaokr glone, brzegiem postrz piane. Kwiaty III-IV. Owoce jadalne, orzechy otoczone postrz pion okryw . Wymaga gleb gliniastych, alkalicznych. Stanowiska słoneczne, ciepłe.

Sol 4x szk. z BDr. wielopienna	350- 400
Sol 4x szk. z BDr. wielopienna	400- 450
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35

Corylus maxima 'Purpurea'**leszczyna
południowa
'Purpurea'**

4-5 m krzew. Pokrój lu ny, rozło ysty. Li cie zaokr glone, młode czerwone, pó niej czarnoczerwone. Kwiaty ółte, II-III. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeci tne, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Corylus maxima 'Purpurea'**leszczyna
południowa
'Purpurea'**

4-5 m krzew. Pokrój lu ny, rozło ysty. Li cie zaokr glone, młode czerwone, pó niej czarnoczerwone. Kwiaty ółte, II-III. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeci tne, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Cotinus coggygia 'Golden Spirit'**perukowiec
podolski 'Golden
Spirit'**

2-3 m Pokrój nieregularny, rozło ysty. Li cie owalne, okrągłe, ciemnoczerwone. Kwiaty na ko cach p dów, VI -VII. Owocostany ró owe, puszyste. Preferuje gleby swie e, alkaliczne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200

Cotinus coggygia 'Royal Purple'**perukowiec
podolski 'Royal
Purple'**

2-3 m Pokrój nieregularny, rozło ysty. Li cie owalne, okrągłe, ciemnoczerwone. Kwiaty na koncach p dów ółtawe, zebrane w pierzaste wiechy VI -VII. Bardzo tolerancyjny w stos. do gleb, swie e, alkaliczne. Preferuje st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'**głóg dwuszyjkowy
'Paul's Scarlet'**

5-7m Pokrój kulisty. Li cie klapowane, małe, karbowane, ciemnozielone. Kwiaty małe, pełne, ró owe, bardzo liczne, V. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych oraz stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Crataegus mordenensis 'Toba'**głóg morde ski
'Toba'**

5-7m Pokrój szeroki, sto kowaty, lu ny. Li cie klapowane, ciemnozielone, błyszcz ce. Kwiaty bałoró owe, V. Owoce czerwone, małe. Wymagania przeci tne, gleby yzne. Stanowiska słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

Cydonia 'Portugiesische' CAC**Quitte
'Portugiesische'**

2-5 m Pokrój nieregularny, lu ny. Li cie du e, zielone. Kwiaty białe. Owoce ółte, gruszkowate, soczyste. Doj ale X. Wymaga gleb yznych, zasobnych, stanowisk słonecznych, ciepłych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14

Deutzia magnifica*ylistek okazały*

3-4m Pokrój lu ny, p dy zwiste. Li cie jajowate ostro zako czone, zielone. Kwiaty białe, pełne, bardzo liczne VI-VII. Wymaga gleb yznych, umiarkowanie wilgotnych, stanowisk słonecznych, półcienistych.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

Deutzia scabra 'Plena'*ylistek szorstki 'Plena'*

2-3m krzew. Pokrój zaokr glony, lu ny. Li cie ciemnozielone, w skojajowate z ostrym czubkiem, owłosione, Kwiaty biało ró owe, pełne, liczne, VI-VII. Wymagania gleb wilgotnych, st. słonecznych, półcienistych.

Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Euonymus alatus*trzmielina oskrzydłona*

2-3m Krzew. Pokrój jajowaty, zwarty. P dy pokryte 4 listwami. Li cie zielone, jajowate, jesieni ognisto czerwone. Kwiaty niepozorne. Owoce pomara czowe, ozdobne, po opadni ciu li ci. Wymagania przeci tne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	40- 60
Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x 150- 175
Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x 175- 200

Euonymus europaeus*trzmielina pospolita*

3-5m krzew. Pokrój lu ny, nieregularny. Li cie eliptyczne, zielone. Ro lina tolerancyjna, lubi gleby wilgotne, zasobne, wapniowe. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200

Fagus sylvatica 'Dawyck'*buk pospolity 'Dawyck'*

10-15 m Pokrój w ski, jajowaty. Li cie eliptyczne zielone, błyszcz ce. Owoce w br zowej, kolczastej okrywie. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Ro nie na ka dym stanowisku.

KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'*buk pospolity 'Dawyck Gold'*

10-15 m Pokrój kolumnowy, pó niej jajowaty. Li cie eliptyczne, lekko faliste, błyszcz ce, zielone, młode złociste. Owoce w br zowych, kolczastych okrywach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Rosnie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350

Fagus sylvatica 'Dawyck'*buk pospolity***Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'***buk pospolity 'Dawyck Purple'*

10-15 m Pokrój kolumnowy, pó niej jajowaty. Li cie eliptyczne, pofalowane, błyszcz ce, ciemnopurpurowe. Owoce w br zowych, kolczastych okrywach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Ro nie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300
KrzD 3x szk. z BDr.	300- 350

Fagus sylvatica 'Pendula'*buk pospolity 'Pendula'*

12-16 m Pokrój szeroki, rozłożysty, nieregularny, p dy zwiste. Li cie eliptyczne, pofalowane, błyszcz ce, zielone. Owoce w br zowych, kolczastych okrywach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Ro nie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300
KrzD 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 3x szk. z BDr.	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x 400- 500

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'*buk pospolity 'Purpurea Pendula'*

6-8m Pokrój zmienny, w ski, równomierny. Li cie ciemnoczerwone, z metalicznym połyskiem. Owoce w br zowej, kolczastej lupinie. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne, st. słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z brył	100- 125
KrzD 3x szk. z brył	125- 150
KrzD 3x szk. z brył	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	400- 500

Fagus sylvatica 'Riversii'*buk pospolity 'Riversii'*

10-15 m Pokrój zwarty, zaokr glony. Li cie błyszcz ce, ciemnoczerwone. Owoce br zowe, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste, alkaliczne, stale wilgotne oraz stanowiska słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z BDr.	175- 200
KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300

Fagus sylvatica 'Rohan Gold'*buk pospolity 'Rohan Gold'*

10-15 m Pokrój zwarty, zaokr glony. Młode p dy i wierzchołki zwieszane do dołu. Li cie eliptyczne, pofalowane, jasnozielone, błyszcz ce. Preferuje gleby stale wilgotne, alkaliczne, gliniaste oraz st. słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z BDr.	175- 200
KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250

Fagus sylvatica 'Rohanii'*buk pospolity 'Rohanii'*

10-15m Pokrój poczt kowo sto kowaty, pó niej zaokr glony. Li cie eliptyczne, niekiedy gł boko powcinane, pofalowane, brunatnoczerwone, jesieni z ółym obrze eniem. Owoce br zowe, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste, wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z brył	200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.	175- 200
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300

Fagus sylvatica 'Tricolor' *buk pospolity 'Tricolor'*

10-15m Pokrój zmienny, nieregularny, podyzwiste. Liście eliptyczne, pofalowane, wiosną brązowe z różowym brzegiem, później zielone. Owoce brązowe, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste, wilgotne, słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300

Fagus sylvatica 'Zlatia' *buk pospolity 'Zlatia'*

10-15 m Pokrój szeroki, zaokrąglony. Liście złociste, jasnozielone. Owoce brązowe, kolczaste. Preferuje gleby stale wilgotne, gliniaste, alkaliczne oraz stanowiska słoneczne, do półcienistych.

KrzD 3x szk. z BDr.	200- 250
---------------------	----------

Forsythia intermedia 'Beatrix Farrand' *forsycja po rednia 'Beatrix Farrand'*

2,5 - 4 m krzew. Pokrój zaokrąglony, wyprostowany, odwrotnie jajowaty. Liście jajowate, podługowe, zielone. Kwiaty białe, liczne, przed rozwojem liści, IV-V. Wymaga gleb zasobnych, wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Forsythia intermedia 'Lynwood' *forsycja po rednia 'Lynwood'*

2,5-3m krzew. Pokrój nieregularny, podyzwiste. Liście jajowate, podługowe, zielone. Kwiaty białe, liczne, przed rozwojem liści, III-IV. Wymagania jak F. intermedia 'B.Farrand', st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Fraxinus angustifolia 'Raywood' *jesion w skolistny 'Raywood'*

15 - 20 m drzewo o stożkowym, zaokrąglonym pokroju. Liście lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb wilgotnych, odporny na zanieczyszczenie powietrza. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
---------------------------------------	--------

Fraxinus excelsior 'Nana' *jesion wyniosły 'Nana'*

2,5m Pokrój zaokrąglony, później spłaszczony. Liście lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb zasobnych, umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych, wapniowych. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 2x szk.	WysPn. 2,40	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.		12- 14

Fraxinus excelsior 'Pendula' *jesion wyniosły 'Pendula'*

6-10 m Pokrój nieregularny, parasolowaty. Liście lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb zasobnych, średnio wilgotnych, wapiennych oraz stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Fraxinus excelsior 'Altena' *jesion wyniosły 'Altena'*

14-18 m. Pokrój szeroko stożkowy zwarty. Liście lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb zasobnych wilgotnych, wapniowych oraz stanowisk słonecznych lub półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	25- 30

Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie' *jesion wyniosły 'Westhofs Glorie'*

20-25 m Pokrój szeroko jajowaty, zaokrąglony, wzniesiony. Liście lancetowate, ciemnozielone błyszczące, pierzaste, młode brązowe. Wymaga gleb zasobnych, średnio wilgotnych, st. słonecznych, półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Fraxinus ornus *jesion mallowy*

7-10 m. Pokrój zaokrąglony, nieregularny. Liście pierzaste, podługowe nie jajowate, ciemnozielone. Kwiaty białe, zebrane w wiechy na korymbach, V. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	25- 30

Fraxinus ornus 'Meczek' *jesion mallowy 'Meczek'*

Dorasta do 6 m. Pokrój regularnie okrągły, zwarty. Liście pierzaste, podługowe nie jajowate, ciemnozielone. Kwiaty białe, na korymbach, V. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	18- 20
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	25- 30

Fraxinus pennsylv. 'Patmore' *jesion pensylwa ski 'Patmore'*

10-15 m. Pokrój zaokrąglony, owalny. Liście podługowe, zielone, błyszczące, pierzaste. Wymaga gleb umiarkowanie wilgotnych, zasobnych, st. słonecznych.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
---------------------------------------	--------

Fraxinus pennsylv. 'Zundert' *jesion pensylwa ski 'Zundert'*

8-10 m Pokrój zaokrąglony, szeroko stożkowy. Liście podługowe, jajowate, zielone. Kwiaty białe, zebrane w długie wiechy, V. Preferuje gleby przepuszczalne średnio wilgotne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Fraxinus pennsylv.'Zundert'	<i>jesion pensylwa ski 'Zundert'</i>
8-10 m Pokrój zaokr. glony, szeroko sto kowy. Li cie podłu ne, jajowate, zielone. Kwiaty białe, zebrane w długie wiechy, V. Preferuje gleby przepuszczalne rednio wilgotne, stanowiska słoneczne.	
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Fraxinus pennsylvanica 'Crispa'	<i>jesion pensylwa ski 'Crispa'</i>
5-10 m Pokrój kulisty, zwarty. Li cie podłu ne, jajowate, perzaste, g sto uto one. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.	
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Ginkgo biloba	<i>miłorz b dwuklapowy</i>
12-18 m Pokrój pierwotnie sto kowy, pó niej nieregularny. Li cie wachlarzowate, skórzaste, zielone, jesieni złociste. Wymaga gleb yznych, ro nie na ka dym stanowisku.	
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Pa 4x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Gleditsia triacanthos 'Skyline'	<i>glediczja trójcierniowa 'Skyline'</i>
do 15 m Pokrój szeroko sto kowaty, regularny. Li cie podłu ne, pierzaste, ciemnozielone, błyszcz ce. Ro lina bardzo tolerancyjna, odporna na mróz i klimat miejski, preferuje nasłonecznienie.	
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	<i>glediczja trójcierniowa 'Sunburst'</i>
8-12 m Pokrój szeroko sto kowaty, lu ny. Li cie małe, owalne, podłu ne, podwójnie pierzaste. Wymagania niewielkie, wra liwy na mróz. Stanowiska słoneczne.	
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500 20- 25

Hippophae rhamnoides	<i>rokitnik pospolity</i>
3-6m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Li cie lancetowate, srebrzysto zielone, spodem ja niejsze. Kwiaty niepozorne. Owoce dekoracyjne, jajowate, pomara czowe. Preferuje gleby piaszczyste, st. słoneczne.	
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250

Hippophae rhamnoides	<i>rokitnik pospolity</i>
3-6m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Li cie lancetowate, srebrzysto zielone, spodem ja niejsze. Kwiaty niepozorne. Owoce dekoracyjne, jajowate, pomara czowe. Preferuje gleby piaszczyste, st. słoneczne.	
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400

Hydrangea arborescens 'Annabelle'	<i>hortensja krzewiasta 'Anabelle'</i>
1-1,5 m krzew. Pokrój lu ny. Li cie owalne, zaostrome zielone. Kwiaty białe, płonne, zebrane w kuliste kwiatostany, liczne, na koncach p dów, VII-IX. Wymaga gleb kwa nych, pruchniczych, wilgotnych, st. słonecznych.	
Sol 3x szk. z brył	80- 100

Ilex meserveae 'Blue Maid' -R-	<i>ostrokrzew Meservey 'Blue Maid'</i>
1,5-3m Pokrój wyniosły. Li cie ciemnozielone, skórzaste, brzegiel kolczaste, zimozielone. Owoce czerwone małe, doj ewaj jesieni . Wymaga gleb pruchniczych, rednio wilgotnych, stanowisk słonecznych.	
z brył	60- 80
z brył	80- 100
Sol 4x szk. z BDr.	80-100 x 100- 125
Sol 4x szk. z BDr.	80-100 x 125- 150
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x 150- 175
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x 175- 200

Ilex meserveae 'Blue Prince'	<i>ostrokrzew Meservey 'Blue Prince'</i>
1,5-3m Pokrój wzniesiony, szeroko sto kowy. Li cie ciemnozielone, błyszcz ce, kolczaste, zimozielone. Owoców brak. Wymaga gleb zasobnych, rednio wilgotnych, st. słonecznych i półcienistych.	
z brył	50- 60
z brył	60- 80
z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	80-100 x 100- 125
Sol 4x szk. z BDr.	80-100 x 125- 150
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x 150- 175
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x 175- 200

Ilex meserveae 'Blue Princess'	<i>ostrokrzew Meservey 'Blue Princess'</i>
1,5-2 m Pokrój wzniesiony, lu ny. Li cie kolczaste, ciemnozielone, błyszcz ce, zimozielone. Owoce okr głe, jasnoczerw. długo si utrzymuj . Wymaga gleb zasobnych, wilgotnych, st. słonecznych.	
z brył	50- 60
z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Juglans nigra**orzech czarny**

15-20 m Pokrój początkowo nieregularny, później zaokrąglony, luźny. Liście ciemnozielone, pierzaste. Owoce w zielonej skorupie, okrągłe. Preferuje gleby zasobne, alkaliczne, słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	30- 35
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 400-500	25- 30

Juniperus chin.'Stricta'**jałowiec chiński 'Stricta'**

3-4m krzew. Pokrój zwarty, stołowy, pęd ułożony pionowo. Igły niebieskozielone, kłujące. Wymaga gleb suchych lub średnio wilgotnych, kwaśnych. Preferuje stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Bonsai 5x szk. z BDr.	80- 100
Bonsai 5x szk. z BDr.	100- 125
Bonsai 5x szk. z BDr.	125- 150
Bonsai 5x szk. z BDr.	150- 175

Juniperus communis 'Arnold'**jałowiec pospolity 'Arnold'**

3-4m krzew. Pokrój w kształcie słupkowy, zwarty. Igły siniozielone, kłujące. Wymaga gleb suchych, stanowisk słonecznych.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Juniperus communis 'Hibernica'**jałowiec pospolity 'Hibernica'**

3-4m Pokrój w kształcie stołowy. Igły stalowoniebieskie, kłujące. Preferuje gleby suche, piaszczyste, do umiarkowanie wilgotnych, słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 5x szk. z BDr.	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	250- 300
Sol 5x szk. z BDr.	300- 350

Juniperus communis 'Suecica'**jałowiec pospolity 'Suecica'**

3-5m Pokrój kolumnowy. Igły niebieskozielone, kłujące. Wymaga gleb suchych, przepuszczalnych, stanowisk słonecznych.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'**jałowiec skalny 'Blue Arrow'**

6-8 m Pokrój w kształcie kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujące. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
3x szk. z brył	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'**jałowiec skalny 'Blue Arrow'**

6-8 m Pokrój w kształcie kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujące. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 275
Sol 4x szk. z BDr.	275- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	225- 250

Juniperus scopulorum 'Moonglow'**jałowiec skalny 'Moonglow'**

Dorasta do 2,5 m. Pokrój w kształcie kolumnowy. Pęd stalowoniebieski, walczkowaty lekko odstający. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Juniperus scopulorum 'Skyrocket'**jałowiec skalny 'Skyrocket'**

6-8m Pokrój w kształcie stołowy, strzelisty. Pęd walczkowaty, wyprostowany, przylegający. Preferuje gleby suche, umiarkowanie wilgotne, słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.	275- 300
Sol 5x szk. z BDr.	300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	350- 375
Sol 5x szk. z BDr.	375- 400

Kirsche 'Büttners Rote Knorpel-'**wiśnia 'Büttners Rote Knorpel-'**

3-5 m Pokrój szerokokolumnowy. Liście ciemnozielone, owalne. Kwiaty białe, IV. Owoce duże, czerwone z czerwonym rumieńcem, podatne na spalanie, po VII. Wymaga gleb średnio wilgotnych, lekko kwaśnych i słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Kirsche 'Hedelfinger Riesen-'**wiśnia 'Hedelfinger Riesen-'**

3-5 m Pokrój rozłożysty, szeroko kolumnowy. Liście ciemnozielone, owalne. Kwiaty białe, IV. Owoce, duże, ciemnoczerwone, winno-słodkie, po ok. 15 VII. Preferuje gleby wilgotne, lekko kwaśne, słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Kirsche 'Regina' CAC**wiśnia 'Regina' 7.KW**

3-5 m Pokrój rozłożysty. Liście ciemnozielone, owalne. Kwiaty białe, IV. Owoce, duże, ciemnoczerwone, soczyste, słodkie, niewrażliwe na spalanie, VII. Wymaga gleb średnio wilgotnych, piaszczysto-gliniastych, lekko kwaśnych, słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14

Kirsche 'Regina'
CAC

3-5 m Pokrój rozłożysty. Liście ciemnozielone, owalne. Kwiaty białe, IV. Owoce duże, ciemnoczerwone, soczyste, słodkie, niewyraźnie na spłynie, VII. Wymaga gleby średnio wilgotnych, piaszczysto-gliniastych, lekko kwaśnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Kolkwitzia amabilis**kolkwiczja chińska**

Krzew dorastający do 2 m, o bardzo rozłożystych pędach. Kwiaty białe różowe, dzwonkowate, V-VI. Nie ma szczególnych wymagań, preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Laburnum watereri 'Vossii'**złotokap Waterera 'Vossii'**

3-5 m Pokrój rozłożysty. Liście złożone, ciemnozielone. Kwiaty żółte, zebrane w długie, wiszące grona, V-VI. Roślina w całości trująca. Preferuje gleby suche, lekko kwaśne, alkaliczne, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Pa C 30	10- 12

Larix decidua**modrzew europejski**

16-25m Pokrój w kształcie stożka, późno się rozszerza, gałęzie cienkie, przewieszające. Igły sezonowe, miodowe, jasnozielone. Owoce to małe, brzośce szyszkojagody. Preferuje gleby średnio wilgotne, o odczynie kwaśnym, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350

Ligustrum ovalifolium 'Aureum'**ligustr jajolistny 'Aureum'**

2-3 m krzew o pokroju wyprostowanym, zwartym nieregularnym. Liście zimozielone, owalne, z żółtymi obwódkami. Kwiaty białe, zebrane w wiechy, silnie pachnące, VI. Owoce czarne, okrągłe. Niewymagający, wrażliwy na mróz, preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

z brył	80- 100
--------	---------

Ligustrum vulgare**ligustr pospolity**

Krzew dorastający do 5 m. Pokrój nieregularny, wyprostowany, luźny, przy regularnym cięciu zagęszczający się. Liście wydłużone, owalne. Kwiaty białe zebrane w wiechy, silnie pachnące, VI. Owoce czarne, kuliste. Niewymagający, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 300

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'**ligustr pospolity 'Atrovirens'****Ligustrum vulgare 'Atrovirens'****ligustr pospolity 'Atrovirens'**

3-4 m krzew. Pokrój wyprostowany, rozłożysty, przy regularnym cięciu zagęszczający się. Liście zimozielone, wydłużone, owalne, b. ciemnozielone. Kwiaty i owoce jak u L. vulgare. Wymagania niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	200- 250

Liquidambar styraciflua**ambrowiec amerykański**

10-15 m Pokrój spiczasto stożkowy, późno się rozszerza, luźny. Liście klapowane, zaokrąglone, ciemnozielone, jesienią pięknie się przebarwiają. Wymaga gleby wilgotnych, zasobnych, luźnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'**ambrowiec amerykański 'Worplesdon'**

10-15 m. Pokrój zaokrąglony. Liście duże, klapowane, błyszczące, jaskrawo zielone, jesienią przebarwiają się. Kwiaty niepozorne. Owocostany kuliste, zwisające, dekoracyjne zimą. Preferuje gleby żyzne, średnio wilgotne, stanowiska słoneczne, osłonięte.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Liriodendron tulipifera**tulipanowiec amerykański**

20-25m Pokrój stożkowy, luźny. Liście klapowane, jasnozielone, spodek niebieskawozielony. Kwiaty podobne do tulipanów, żółto-pomarańczowe, V-VI. Wymaga gleby wilgotnych, wiejących, zasobnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500 20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500 25- 30
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500 30- 35

Magnolia hybrida 'Susan' *magnolia purpurowa 'Susan'*

4-5m Pokrój rozłożysty, wyprostowany, wielopienny. Liście eliptyczne, jasnozielone. Kwiaty różowe, wiew. białe, IV-V. Wymaga gleb lekkich, pruchniczych, wiewych, umiarkowanie wilgotnych oraz stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150

Magnolia soulangeana *magnolia Soulange'a*

5-10 m Pokrój gęsto rozgałęziony, zaokrąglony. Liście owalne, zielone. Kwiaty różowobiałe, IV-V. Wymagania jak M. hybrida 'Susan', nieco wrażliwa na przymrozki. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	175- 200

Magnolia soulangiana 'Rustica Rubra' *magnolia soulange'a 'Rustica Rubra'*

5-7 m Pokrój szeroki, z niskim osadzonej korony. Liście zielone, owalne. Kwiaty białoróżowe, zew. ciemnoróżowe, IV-V. Wymaga gleb pruchniczych, wiewych, przepuszczalnych, stanowisk słonecznych.

3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125

Magnolia stellata *magnolia gwiazdzista*

2-3m Pokrój szeroki, nieregularny. Liście w kształcie, zaokrąglone. Kwiaty, białe, gwiazdziste, III-IV. Wymaga gleb pruchniczych, przepuszczalnych, średnio wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200

Magnolia stellata 'Royal Star' *magnolia gwiazdzista 'Royal Star'*

2-3m Pokrój krzewiasty, nieregularny. Liście wydłużone, zaokrąglone, zielone. Kwiaty białe, gwiazdziste w kształcie, III-IV. Wymagania jak M. stellata, mniej wrażliwa na mroz. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175

Malus 'Butterball' *jabłko odm. 'Butterball'*

3-5 m Pokrój szerokości kowy, liście zielone, owalne. Kwiaty różowo białe, V-VI. Owoce żółto czerwone, X-XI. Wymaga gleb, wiewych, dostatecznie wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Malus 'Dülmener Herbstrosenapfel' *jabłko 'Dülmener Herbstrosenapfel'* CAC

3-5 m Pokrój szerokości kowy, pęd przewieszający się. Liście zielone, owalne. Kwiaty białe. Owoce duże, zielono żółte, słodko-kwaśne, IX-XII. Wymaga gleb pruchniczych, dost. wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Malus 'Red Sentinel' *jabłko odm. 'Red Sentinel'* CAC

4-6m Pokrój zaokrąglony, luźny, rozłożysty. Liście zielone, błyszczące, kwiaty białe, V. Owoce czerwone, błyszczące, liczne, wiszące do późnej jesieni. Wymaga gleb wiewych, przepuszczalnych, stanowisk słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	200-300 x	400- 500
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 4x szk. z BDr.		18- 20
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25

Malus floribunda *jabłko kwiecista*

4-6m Pokrój gęsty, parasolowaty, szeroki. Liście zielone, owalne. Kwitnie bardzo obficie, jasnoróżowymi kwiatkami, V. Owoce niewielkie, żółte. Preferuje gleby wiewne, umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Malus hybrida 'Evereste' *jabłko odm. 'Evereste'*

4-6m Pokrój szerokości kowy. Liście zielone, owalne. Kwiaty różowe, duże, V. Owoce pomarańczowo-czerwone. Wymaga gleb wiewnych, średnio wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.		10- 12
Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 4x szk. z BDr.		18- 20
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr.	100-150
		20- 25

Malus hybrida 'Golden Hornet' *jabłko odm. 'Golden Hornet'*

3-5m Pokrój luźny, wyprostowany. Liście zielone, owalne, Kwiaty jasnoróżowe, V. Owoce liczne, żółto-pomarańczowe pozostają na drzewie do zimy. Wymagania niewielkie, gl. wilgotne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20

Malus hybrida 'John Downie' *jabłko odm. 'John Downie'*

4-6m Pokrój jajowaty, rozłożysty, Liście ciemno zielone,

Malus hybrida 'John Downie'*jabło odm. 'John Downie'*

4-6m Pokrój jajowaty, rozłożysty, liście ciemnozielone, błyszcząca powierzchnia. Kwiaty białe, pojedyncze, V. Owoce małe, jajowate, pomarańczowe, w słowcu czerwone, długo wiszące na drzewie. Preferuje gleby żyzne, średnio wilgotne, słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	200-300 x	400- 500
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25

Malus hybrida 'Makamik'*jabło odm. 'Makamik'*

4-6m Pokrój nieregularny, płaczący. Liście ciemnozielone, błyszcząca powierzchnia. Kwiaty białe, V. Owoce ciemnoczerwone, w gronach, pozostają do zimy. Wymaga gleb żyznych, średnio wilgotnych, słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	20- 25

Malus hybrida 'Royalty'*jabło odm. 'Royalty'*

3-4m Pokrój nieregularny, korona niska. Liście ciemnorubinowo czerwone, błyszcząca powierzchnia. Kwiaty bardzo liczne ciemnoróżowe, przed rozwojem liści, V. Owoce czerwone, niewielkie. Preferuje gleby żyzne, średnio wilgotne, słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.		18- 20
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25

Malus hybrida 'Rudolph'*jabło odm. 'Rudolph'*

4-6m Pokrój szeroko stołkowy. Liście początkowo bordowe, później zielone. Kwiaty różowe czerwone, V. Owoce obfite, pomarańczowo czerwone. Wymaga gleb żyznych, umiarkowanie wilgotnych, słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 4x szk. z BDr.		18- 20
Pa 4x szk. z BDr.		20- 25

Malus hybrida 'Scarlet'*jabło odm. 'Scarlet'*

Dorasta do 11 m. Pokrój luźny, w kształcie, przy bocznej zwisającej. Liście młode czerwone, później zielone, błyszcząca powierzchnia. Kwiaty ciemnoróżowe, V-VI. Owoce różowo-czerwone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
-------------------	--	--------

Malus toringo sargentii*jabło japońskie 'sargentii'*

2-3m Pokrój rozłożysty, nieregularny. Liście zielone, niekiedy klapowane. Kwiaty białe, bardzo liczne, V. Owoce kuliste, bardzo liczne, czerwone, na długich szypułkach. Wymagania niewielkie, gleby umiarkowanie wilgotne, słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.		16- 18
Pa 4x szk. z BDr.		18- 20
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	20- 25

Metasequoia glyptostroboides*metasekwoja chińska*

25-35m Pokrój stołkowy, później niecyfliczny. Igły sezonowe, miodobrzyste, jasnozielone. Wymaga gleb wilgotnych, podmokłych, słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	400- 450

Ostrya carpinifolia*chmielgrab europejski*

10-15m Pokrój jajowaty, później niecyfliczny. Liście jajowate, zaokrąglone, ciemnozielone. Kwiaty niepozorne. Owoce przypominające chmielowe szyszki, jasnobrązowe. Preferuje gleby alkaliczne, słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Philadelphus 'Lemoinei'*jaśminowiec 'Lemoinei'*

1-2 m. Pokrój luźny, rozłożysty. Liście zielone, eliptyczne. Kwiaty czysto białe, pojedyncze, silnie pachnące, IV. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, wapienne, słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Philadelphus coronarius*jaśminowiec wonny*

3-4m Pokrój luźny, wyprostowany. Liście ciemnozielone eliptyczne, matowe, szorstkie. Kwiaty kremowobiałe, ze złotymi pręcikami, silnie pachnące, V-VI. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, wapienne, słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Philadelphus hybrida 'Erectus'*jaśminowiec 'Erectus'*

1,5-2m Pokrój nieregularny, liście ciemnozielone, wydłużone, jajowate. Kwiaty czysto białe, pojedyncze, V. Wymaga gleb żyznych, gliniastych, średnio wilgotnych oraz stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100

Philadelphus hybrida 'Schneesturm'*jaśminowiec 'Schneesturm'*

2-3m Pokrój nieregularny, przy przewieszającej. Liście eliptyczne, zaokrąglone, ciemnozielone, matowe, pomarszczone. Kwiaty białe, pełne, silnie pachnące, w gronach, VI. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175

**Philadelphus hybrida
'Virginal'****ja minowiec
'Virginal'**

2,5-3 m Pokrój wyprostowany, gałęzie przewieszające. Liście eliptyczne, zaokrąglone, matowe, zielone, pomarszczone. Kwiaty białe, pełne, w gęstych gronach, VI, silnie pachnące. Wymaga gleby wilgotnych, zasobnych, słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200

**Physocarpus opulifolius
'Dart's Gold'****p chernica
kalinolistna 'Dart's
Gold'**

2-3 m Pokrój zaokrąglony, pęd wyprostowany, różowo-brązowe. Liście klapowane, z białymi krawędziami, dołki. Kwiaty białe, zebrane w baldachy, VI-VII. Owoce czerwone, pęczkowate. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

**Physocarpus opulifolius
'Diabolo'****p chernica
kalinolistna
'Diabolo'**

2-3 m Pokrój nieregularny, pęd przewieszający się. Liście klapowane, ciemnoczerwone, pomarszczone. Kwiaty kremowo białe zebrane w baldachy na kółkach, VI-VII. Owoce pęczkowate, brązowe. Wymagania niewielkie, słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 225

Picea abies**wierk pospolity**

20-30 m Pokrój stożkowy. Igły ciemnozielone. Owoce cylindryczne, wiszące szyszki, brązowe. Preferuje gleby wieńskie, dost. wilgotne, piaszczysto-gliniaste, stanowiska słoneczne, półcieniste.

3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	250- 275

Picea glauca 'Conica'**wierk biały
'Conica'**

Dorasta do 2 m. Pokrój stożkowy, zwarty. Igły młode, zielone, młode jasnozielone. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, wilgotne, oraz stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	80- 100
Sol 4x szk. z BDr.	100- 125
Sol 5x szk. z BDr.	125- 150

Picea omorika**wierk serbski**

15-20m Pokrój w ski, stożkowy, pęd wygięty łukowato. Igły ciemnozielone z białymi paskami. Owoce jajowate, małe, brązowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
3x szk. z brył	175- 200
3x szk. z brył	200- 225
3x szk. z brył	225- 250
3x szk. z brył	250- 275

Picea omorika**wierk serbski**

15-20m Pokrój w ski, stożkowy, pęd wygięty łukowato. Igły ciemnozielone z białymi paskami. Owoce jajowate, małe, brązowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	275- 300
Sol 4x szk. z BDr.	250- 275
Sol 5x szk. z BDr.	275- 300
Sol 5x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	350- 400

Picea pungens**wierk kłuj cy**

15-20m Pokrój stożkowy, regularny. Igły srebrnozielone, kłujce. Owoce podługne, jajowate, jasnobrązowe. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Picea pungens glauca**wierk kłuj cy
'Glauca'**

15-20m Pokrój stożkowy, równomierny. Igły stalowoniebieskie, kłujce, sztywne. Owoce podługne, jajowate, jasnobrązowe. Wymagania jak P. pungens.

3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	250- 275
Sol 5x szk. z BDr.	275- 300

Pinus cembra**sosna limba**

5-10 m Pokrój w ski, stożkowy. Igły zielono-niebieskie z białymi paskami, zebrane w pęczki po 5. Owoce jajowate, początkowo fioletowe, później brązowe szyszki. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
Sol 5x szk. z BDr.	150- 175
Sol 6x szk. z BDr.	175- 200
Sol 6x szk. z BDr.	200- 225
Sol 6x szk. z BDr.	225- 250
Sol 7x szk. z BDr.	275- 300

Pinus leucodermis**sosna bośniacka**

7-9 m Pokrój szerokościowy, pęd sztywny. Igły podwójne, sztywne, szpiczaste, ciemnozielone. Owoce jajowate, ciemno brązowe szyszki. Preferuje gleby wieńskie, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.	150- 175
--------------------	----------

**Pinus mugo 'Carsten's
Wintergold'****sosna górską
'Carsten's
Wintergold'**

Dorasta do 1,5 m Pokrój zwarty, karłowaty, zaokrąglony. Igły podwójne, jasnozielone, zimno odporne. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pinus mugo 'Carsten's Wintergold'**sosna górska
'Carsten's
Wintergold'**

Dorasta do 1, 5 m Pokrój zwarty, karłowaty, zaokr. glony. Igły podwójne, jasnozielone, zim. ółkn. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	40- 50
Sol 4x szk. z brył	50- 60
Sol 4x szk. z brył	60- 70

Pinus mugo 'Gnom'**sosna górska
'Gnom'**

2-3m Pokrój kulisty, pó niej szeroko sto kowy. Igły podwójne, błyszcz ce, ciemnozielone. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, st. słoneczne, do półcienistych.

3x szk. z brył	40- 50
Sol 4x szk. z BDr.	50- 60
Sol 4x szk. z BDr.	60- 70

Pinus mugo mughus**sosna górska
kosodrzewnia**

2-3 m Pokrój szeroki nieregularny, p dy płaskie, wzniesione. Igły podwójne, ciemnozielone. Owoce małe, jajowate, zaostzone, ółtobr zowe. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, st. słoneczne do półcienistych.

3x szk. z brył	30- 40
3x szk. z brył	35- 40
3x szk. z brył	40- 50
3x szk. z brył	50- 60
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x 60- 80
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x 100- 125

Pinus mugo pumilio**sosna górska
kosówka**

0,8-1 m. Pokrój płasko kulisty, poduszkowy. Igły podwójne, o zró nicowanej długo ci, ciemnozielone, błyszcz ce. Szyszki małe, jajowate, zaostzone, jasnobr zowe. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, stanowiska słoneczne do półcienistych.

3x szk. z brył	30- 40
Sol 4x szk. z brył	40- 50
Sol 4x szk. z brył	50- 60
Sol 4x szk. z brył	60- 80

Pinus nigra nigra**sosna czarna**

20-30 m Pokrój szerokosto kowy, pó nej parasolowaty. Igły długie, podwójne, ciemnozielone, kłujace. Owoce jajowate, br zowe. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
3x szk. z brył	175- 200
3x szk. z brył	200- 225
3x szk. z brył	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x 250- 275
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x 450- 500
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150 16- 18
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150 18- 20

Pinus nigra pyramidata (Fastigiata)**sosna czarna
'Pyramidata'
(Fastigiata)**

10-12 m Pokrój smukły, sto kowy. Igły podwójne, ciemnozielone,

Pinus nigra pyramidata (Fastigiata)**sosna czarna
'Pyramidata'
(Fastigiata)**

10-12 m Pokrój smukły, sto kowy. Igły podwójne, ciemnozielone, kłuj ce. Owoce jasnobr zowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125
Sol 4x szk. z BDr.	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175

Pinus parviflora 'Negishi'**sosna
drobnokwiatowa
'Negishi'**

4-6m Pokrój szeroko sto kowy, lu ny. Igły szaroniebieskie, zebrane w p czki po 5. Preferuje gleby przepuszczalne, nie za suche, stanowiska słoneczne.

4x szk. z brył	80- 100
4x szk. z brył	100- 125
4x szk. z brył	125- 150

Pinus parviflora Tempelhof**sosna
drobnokwiatowa
'Tempelhof'**

7-10 m Pokrój szeroki, nieregularny, lu ny, wzniesiony. Igły srebrzy cie niebieskie, zebrane w p czki po 5. Owoce okr gławe, najpierw zielone, pó niej szaro br zowe. Preferuje gleby przepuszczalne, nie za suche, st. słoneczne.

4x szk. z BDr.	100- 125
4x szk. z BDr.	125- 150
4x szk. z BDr.	150- 175
4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
4x szk. z BDr.	225- 250

Pinus strobus**sosna wejmutka**

20-30m Pokrój sto kowaty, pó niej szerszy nieregularny. Igły szarozielone zebrane w p czki po 5, mi kkie, cienkie. Owoce cylindryczne, br zowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st. słoneczne, półcieniste.

3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 300
Sol 5x szk. z BDr.	300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	400- 450
Sol 5x szk. z BDr.	450- 500

Pinus sylvestris**sosna pospolita**

15-20 m Pokrój zmienny, szerokosto kowy, parasolowaty. Igły podwójne, szarozielone, lekko skr cone. Owoce jajowate, szarobr zowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st. słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	175- 200
3x szk. z brył	200- 225
4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 5x szk. z BDr.	225- 250
Sol 4x szk. z BDr.	100-125 x 175- 200

Pinus sylvestris *sosna pospolita*

15-20 m Pokrój zmienny, szerokostojący, parasolowaty. Igły podwójne, szarozielone, lekko skręcone. Owoce jajowate, szarobrązowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x	225- 250
Sol 4x szk. z BDr.	125-150 x	275- 300
Sol 5x szk. z BDr.	125-150 x	225- 250
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	300- 350
Sol 7x szk. z BDr.	300-400 x	450- 500
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 4x szk. z BDr.		18- 20
Bonsai 7x szk. z BDr. Szer.	150-200	225- 250
Bonsai 7x szk. z BDr. Szer.	150-200	250- 275

Pinus sylvestris 'Watereri' *sosna pospolita 'Watereri'*

3-4m Pokrój szeroko stożkowy, igły podwójne, stalowo niebieskie, mocniej skręcone. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne.

3x szk. z brył		60- 70
Sol 4x szk. z BDr.		80- 100
Sol 5x szk. z BDr.	80-100 x	100- 125
Sol 5x szk. z BDr.	80-100 x	125- 150

Pinus wallichiana *sosna himalajska*

15-20 m. Pokrój luźny, szerokostojący. Igły zielone, z białymi paskami, zebrane po 5, długie, cienkie. Owoce początkowo stojące, zielone, później wiszące, jasnobrązowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne.

3x szk. z brył		80- 100
3x szk. z brył		100- 125
4x szk. z BDr.		125- 150
Sol 4x szk. z BDr.		150- 175
Sol 4x szk. z BDr.		175- 200
Sol 5x szk. z BDr.		200- 225
Sol 5x szk. z BDr.		225- 250
Sol 5x szk. z BDr.		250- 275
Sol 5x szk. z BDr.		275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	350- 400

Platanus acerifolia *platan klonolistny*

18-25 m Pokrój szeroko stożkowy. Liście duże, klapowane, jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
Pa 4x szk. z BDr.		35- 40
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500		20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500		25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700		30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700		35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700		40- 45

Platanus acerifolia 'Alphens Globe' *platan klonolistny 'Alphens Globe'*

18-25 m Pokrój kulisty, zaokrąglony. Liście duże, klapowane, jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Prunus av. 'Fr. Rote Meckenheimer' *wisnia 'Frühe Rote Meckenheimer'* CAC 3.KW

5-10 m. Pokrój szeroko stożkowy, parasolowaty. Liście zielone, eliptyczne. Kwiaty białe, owoce, IV. Owoce ciemnoczerwone, słodko-kwaśne, V-VI. Wymaga gleby żyznych, dostatecznie wilgotnych, słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
-------------------	--------

Prunus av. 'Karina' *Süßkirsche 'Karina'* CAC 7.KW

4-6 m. Pokrój szeroko stożkowy. Liście eliptyczne, piłkowane, spiczaste. Kwiaty białe, owoce, V-VI. Owoce duże, ciemnoczerwone, okrągłe, słodkie, VIII. Wymaga gleby żyznych, przepuszczalnych, słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
-------------------	--------

Prunus av. 'Kassins Fr. Herzkirsche' *Süßkirsche 'Kassins Frühe Herzkirsche'* CAC 2.KW

4-6 m Pokrój zaokrąglony, szeroko stożkowy. Liście zielone, eliptyczne. Kwiaty białe, IV. Owoce czerwone, słodko-kwaśne, V-VI. Preferuje gleby zasobne, żyzne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14

Prunus av. 'Lapins' *wisnia 'Lapins'* CAC 7.KW

5-10 m Pokrój luźny, zaokrąglony. Liście zielone, eliptyczne, owoce brązowo-czerwone, duże, słodkie, odporne na spalanie, po VII. Wymaga gleby przepuszczalnych, średnio wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
-------------------	--------

Prunus avium *czereśnia ptasia*

10-15 m Pokrój szeroko stożkowy, zaokrąglony. Liście podługne, jajowate, zielone. Kwiaty białe, IV-V. Owoce czarno-czerwone, jadalne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, słoneczne, do półcienistych.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900	35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900	40- 45

Prunus avium 'Plena' *czereśnia ptasia 'Plena'*

8-10 m Pokrój szeroko stożkowy, później zaokrąglony. Liście długie, zielone. Kwiaty białe, pełne, IV-V. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, słoneczne.

Prunus avium 'Plena'**czere nia ptasia
'Plena'**

8-10 m Pokrój szeroko sto kowy, pó niej zaokrąglony. Li cie długie, zielone. Kwiaty białe, pełne, IV-V. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. SzerKr. 150-200	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900	40- 45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	45- 50

Prunus cerasifera 'Nigra'**liwa wi niowa
'Nigra'**

4-6 m Pokrój zaokr glony, szeroko sto kowy. Li cie ciemnobr zowe. Kwiaty ró owe, liczne, przed rozwojem li ci, III-IV. Owoce, ciemno czerwone, jadalne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

**Prunus emimens
'Umbraculifera'****wi nia osobliwa
'Umbraculifera'**

1-4 m Pokrój regularny, kulisty. Li cie odwrotnie jajowate, błyszcz ce, ciemnozielone. Kwiaty białe, IV-V. Owoce ciemnoczerwone, małe, kwa ne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 3x szk. z BDr. WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr. WysPn. 2,20	14- 16
Pa 3x szk. z BDr. WysPn. 2,20	16- 18
SolD 4x szk. z BDr. SzerKr. 100-150	25- 30

Prunus hybrida 'Accolade'**wi nia hybrida
'Accolade'**

4-6m Pokrój szeroki, rozło ysty. Li cie eliptyczne, rednio zielone, jesieni ólte. Kwiaty ró owe, półpełne, IV. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr. 150-200 x	300- 350

**Prunus kurilensis 'Ruby'
CAC****wi nia japo ska
'Ruby'**

1,5-2 m Pokrój w ski, rozkrzewiony. Li cie zielone, eliptyczne, szpiczaste. Kwiaty biało-ró owe, obficie kwitnie, III-IV. Wymaga gleb zasobnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	200- 225
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200

**Prunus maackii 'Amber
Beauty'****wi nia maackii
'Amber Beauty'**

8-12 m. Pokrój jajowaty, g sto rozgał ziony. Kora gładka, błyszcz ca, jasnobr zowa. Li cie jasnozielone. Kwiaty kremowo białe, zwieszzone, w p czkach, IV-V. Owoce czarne, małe. Preferuje gleby przepuszczalne, wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	30- 35

Prunus sargentii**wi nia sargentii**

10-15 m Pokrój szeroki, zaokr glony, wzniesiony. Li cie eliptyczne, zaostrome, młode br zowe, pó niej zieleniej . Kwiaty ró owe, pojedyncze, IV-V. Owoce kuliste, czarnoczerw. jadalne. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35

**Prunus serrulata
'Amanogawa'****wi nia piłkowana
'Amanogawa'**

4-6 m Pokrój w ski, pó niej odwrotnie jajowaty. Li cie eliptyczne, długie, zaostrome, piłkowane, zielone. Kwiaty jasnoró owe, IV-V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350

Prunus serrulata 'Kanzan'**wi nia piłkowana
'Kanzan'**

6-8 m. Pokrój odwrotnie sto kowy, pó niej p dy zwisaj . Li cie eliptyczne, zaostrome, piłkowane, zielone, błyszcz ce. Kwiaty ciemnoró owe, g ste, IV. Preferuje gleby zasobne, wapienne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	175- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 p d.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr. 150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr. 150-200 x	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	35- 40

**Prunus serrulata
'Kiku-shidare'****wi nia piłkowana
'Kiku-shidare'**

3-5 m Pokrój płaski, zaokr glony, li cie eliptyczne, zaostrome, piłkowane, błyszcz ce, zielone. Kwiaty ró owe, pełne, IV-V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
SolD 4x szk. z BDr. SzerKr. 150-200	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. SzerKr. 200-300	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. SzerKr. 200-300	35- 40

Prunus serrulata 'Royal Burgundy'*wi nia piłkowana 'Royal Burgundy'*

4-6 m Pokrój odwrotnie sto kowy, pedy wzniesione. Li cie fioletowo-purpurowe. Kwiaty ciemnoró owe, pełne, V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-gliniaste, wapienne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350

Prunus subhirtella 'Autumnalis'*wi nia ró owa 'Autumnalis'*

4-5m Pokrój szerokosto kowy, lu ny. Li cie w skie, jajowate, spiczaste, zielone. Kwiaty biało ró owe, IV. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-gliniaste, wapienne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'*wi nia ró owa 'Autumnalis Rosea'*

5-10 m Pokrój szeroki, gesty, p dy przewisaj ce. Li cie eliptyczne, zielone, błyszcz ce. Kwiaty półpełne, ró owe, V, niekiedy zakwita ponownie tu po zrzućeniu li ci, w XI. Preferuje gleby zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350

Pseudotsuga menziesii caesia*daglezia zielona*

25-35 m Pokrój sto kowy, lu ny. Igły szarozielone. Owoce podłu ne, jajowate, jasnobr zowe szyszki. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, st. słoneczne do półcienistych.

z brył	80- 100
z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
3x szk. z brył	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x 250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350

Pterocarya fraxinifolia*skrzydłorzech kaukaski*

12-16 m. Pokrój szeroko zaokr glony. Li cie podłu ne, błyszcz ce, ciemnozielone, spodem ja niejsze pierzaste. Kwiaty niepozorne. Owoce dekoracyjne skrzydłaki. Preferuje gleby gł bokie, wilgotne, stanowiska słoneczne do półcienistych.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	30- 35
---------------------------------------	--------

Pyrus 'Lukasówka'*grusza 'Lukasówka'*

5-10 m Pokrój zaokr glony. Li cie jasnozielone. Kwiaty białe, pojedycze, VI. Owoce zielonkawo óte, z czerwonym rumie cem, słodko-winne, IX-X. Preferuje gleby yzne, lekko kwa ne, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Pyrus 'Conference'*grusza 'Konferencja'*

5-10 m Pokrój szeroko sto kowy. Owoce zielonkawo br zowe, słodkie, X. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, zasobne, alkaliczne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Pyrus calleryana 'Chanticleer'*grusza drobnoowocowa 'Chanticleer'*

7-9 m Pokrój w skosto kowy, równomierny. Li cie jajowate, błyszcz ce, ciemnozielone. Kwiaty liczne, białe, IV-V. Owoce małe, zielone, niepozorne. Preferuje gleby wie e, zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Quercus palustris*d b błotny*

15-20m mittel B:gezähnt Herbstfärbung saurer Boden

Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x 250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x 300- 350

Quercus palustris 'Green Dwarf'*d b błotny 'Green Dwarf'*

2-3 m Pokrój kulisty. Li cie błyszcz ce, zielone, klapowane z ostrymi z bkami jesieni pi kne, czerwone. Wymaga gleb pruchnicznych, wilgotnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
-------------------	--------

Quercus robur*d b szypułkowy*

25-35m Pokrój sto kowaty, lu ny. Li cie wydłu one, odwrotnie jajowate, klapowane, błyszcz ce, ciemnozielone. Owoce na szypółce, podłu ne, jajowate, os. w miseczce. Preferuje gleby wilgotne , gliniaste, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35

Quercus robur 'Fastigiata Koster'*d b szypułkowy 'Fastigiata Koster'*

15-20m Pokrój kolumnowy, w ski. Li cie i owoce jak u Q. robur. Preferuje gleby wie e, wilgotne, gliniaste, st. słoneczne.

KrzD 3x szk. z BDr.	350- 400
KrzD 3x szk. z BDr.	400- 450
Sol 4x szk. z BDr.	450- 500
Sol 4x szk. z BDr.	500- 600

Quercus rubra*d b czerwony*

20-30m Pokrój szeroko sto kowy, zaokr glony. Li cie podłu ne,

Quercus rubra**d b czerwony**

20-30m Pokrój szeroko sto kowy, zaokr. glony. Li cie podłu ne, klapowane, klapy zastrzone, ciemnozielone, jesieni czerwone. Preferuje gleby wie e, piaszczysto-gliniaste, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35

Rhus typhina**sumak octowiec**

4-6 m Pokrój płaski, zaokrągiony. P dy owłosione. Li cie podłu ne, lancetowate, piłkowane, jasnoziel. pierzaste. Kwiaty zielonkawe, wzniesione wiechy, na ko cach p dów, VI-VII. Owoce w wiechach, czerwone owłosione. Wymagania niewielkie, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 p d.	200- 250
Sol 4x szk. z BDr. 5- 7 p d.	250- 300

Rhus typhina 'Dissecta'**sumak octowiec
'Dissecta'**

2,5-4 m Pokrój zaokrągiony, szeroki. P dy owłosione. Li cie podłu ne, lancetowate, mocno powcinane, jasnoziel. pierzaste. Kwiaty zielonkawe, wzniesione wiechy, na ko cach p dów, VI-VII. Owoce w wiechach, czerwone owłosione. Wymagania niewielkie, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył 3- 4 p d.	125- 150
Sol 3x szk. z brył 3- 4 p d.	150- 200

**Rhus typhina 'Tiger Eyes'
'R'****sumak octowiec
'Tiger Eyes' 'R'**

1-2 m Pokrój rozłożysty. P dy owłosione. Li cie podłu ne, lancetowate, mocno powcinane, ółtawe, jesieni szkarłatne, pierzaste. Kwiaty niepozorne. Owoce w wiechach, czerwone, owłosione. Wymagania niewielkie, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył 3- 4 p d.	80- 100
------------------------------	---------

**Robinia pseudoacacia
'Frisia'****robinia akacjowa
'Frisia'**

9-12 m Pokrój w skosto kowy, lu ny. Li cie owalne, ciemnoziel. młode pomara czowo- ółte. Kwiaty białe, zebrane w wisz ce grona, pachn ce, VI. Owoce br zowe str ki. Preferuje gleby zasobne, gliniaste, przepuszczane, st. słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	40- 45

**Robinia pseudoacacia
'Umbraculifera'****robinia akacjowa
'Umbraculifera'**

5-6m Pokrój regularnie kulisty. Li cie owalne, zielone, pierzaste. Kwiatów i owoców brak. Preferuje gleby wie e, zasobne, przepuszczalne, gliniaste oraz stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	18- 20
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	25- 30

**Robinia pseudoacacia
'Umbraculifera'****robinia akacjowa
'Umbraculifera'**

5-6m Pokrój regularnie kulisty. Li cie owalne, zielone, pierzaste. Kwiatów i owoców brak. Preferuje gleby wie e, zasobne, przepuszczalne, gliniaste oraz stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 200-300	40- 45
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 200-300	45- 50
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 200-300	50- 55
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 200-300	60- 65

Salix alba**wierzba biała**

15-20 m Pokrój zaokr. glony. P dy uko nie wzniesione. Li cie długie, lancetowate, ciemno sinozielone, spodem ja niejsze. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, stanowiska słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.	50- 60
SolD 5x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	60- 70

Salix alba 'Liempde'**wierzba biała
'Liempde'**

20-25 m Pokrój w skosto kowy, rozgał ziony. Li cie długie, lancetowate, szare, spodem ja niejsze. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, st. słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	50- 60
---------------------------------------	--------

Salix alba 'Tristis'**wierzba biała
'Tristis'**

15-20 m Pokrój zaokr. glony. P dy ółte, zwiste. Li cie długie, lancetowate, matowe, jasnozielone, spodem ja niejsze. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, st. słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.	30- 35
Sol.Hochstämme 4xv.mDb 300-400	40- 45
Sol.Hochstämme 5xv.mDb 400-600	45- 50
Sol.Hochstämme 5xv.mDb 400-600	50- 60

Sambucus nigra**bez czarny**

5-7 m Pokrój nieregularny, szeroki. Li cie pierzaste, eliptyczne. Kwiaty kremowobiałe, małe zebrane w podbaldachy, VI. Owoce okr głe, czarne, VIII. Ro lina tolerancyjna w stos. do gleb. st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250
Sol 3x szk. z brył	250- 300

Sambucus racemosa**bez koralowy**

3-4 m Pokrój lu ny, nieregularny. Li cie pierzaste, eliptyczne. Kwiaty ółtozielone baldachy, IV-V. Owoce czerwone, okr głe, VII do zimy. Niewymagaj cy. Preferuje st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250
Sol 3x szk. z brył	250- 300

**Sambucus racemosa
'Plumosa Aurea'****bez koralowy
'Plumosa Aurea'**

2-3 m Pokrój nieregularny, a urowy. Li cie pierzaste, eliptyczne, ółtozielone. Kwiaty du e, ółto białe, półbaldachy, VII. Owoce kuliste, jasnoczerwone. Wymagania niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
--------------------	----------

**Sambucus racemosa
'Plumosa Aurea'****bez koralowy
'Plumosa Aurea'**

2-3 m Pokrój nieregularny, a urowy. Li cie pierzaste, eliptyczne, ótzielone. Kwiaty du e, óto białe, półbaldachy, VII. Owoce kuliste, jasnoczerwone.

Wymagania niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	150- 200
--------------------	----------

Sorbaria sorbifolia**tawlina
jarz bolistna**

2-4m Pokrój wyprostowany, nieregularny, li cie w skie, zaostrzone, zielone, pierzaste. Kwiaty kremowe, zebrane w długie, szczytowe wiechy, VI-VII. Wymagania niewielkie, st. słoneczne do półcienistych.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	150- 200

Sorbus 'Joseph Rock'**jarz b 'Joseph
Rock'**

5-10 m Pokrój w ski, kolumnowy. Liscie pierzaste, eliptyczne, zieloe, jesieni czerwone. Kwiaty białe w baldachach, V. Owoce ólte, utrzymuj si jeszcze po opadni ciu li ci. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Sorbus aria 'Magnifica'**jarz b m czny
'Magnifica'**

8-10 m Pokrój w sko sto kowy, pó niej szeroki. Li cie owalne eliptyczne, pokryte kutnerem. Kwiaty białe w baldachogronach, V-VI. Owoce czerwone, okr głe, jadalne, X-XI. Preferuje gleby suche, piaszczysto-glin., st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	25- 30

Sorbus aucuparia**jarz b pospolity**

8-12 m Pokrój jajowaty, lu ny, kulisty. Li cie pierzaste, jesieni ólte. Kwiaty białe, płaskie wiechy, V-VI. Owoce czerwone, okr głe. Preferuje gleby suche, piaszczysto-gliniaste, yzne, st. słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr. 2 Ppodst.	400- 500
Sol 3x szk. z brył 3- 4 Ppodst.	250- 300
Sol 3x szk. z brył 3- 4 Ppodst.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.	350- 400
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.	400- 500
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	35- 40

Sorbus aucuparia 'Edulis'**jarz b pospolity
'Edulis'**

10-15 m Pokrój w skojajowaty, lu ny. Li cie jak u S. aucuparia, tylko wi ksze, mocno zielone. Owoce kuliste, czerwone, jadalne. Preferuje gleby yzne, przepuszczalne, pruchniczne, st. słoneczne do polcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

**Sorbus aucuparia
'Fastigiata'****jarz b pospolity
'Fastigiata'**

5-8m Pokrój w sko kolumnowy, pó niej niemal sto kowaty, Li cie jak S. aucuparia, tylko ciemnozielone, błyszcz ce. Kwiaty białe, płaskie podbaldachy, V-VI. Owoce czerwone, kuliste. Wymagania niewielkie, st. słoneczne do półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
-------------------	--------

Sorbus aucuparia 'Pendula' jarz b pospolity

6-12 m Pokrój parasolowaty, zwisły. Li cie jasnozielone, w sko lancetowate, pierzaste. Owoce czerwone, kuliste w podbaldachach. Wymagania jak u S. aucuparia, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Sorbus commixta**jarz b
dalekowschodni**

5-10 m Pokrój krzewiasty, rozł ysty. Li cie podłu ne, piłkowane, zielone jesieni czerwone. Kwiaty białe, zebrane w baldachogrona. Owoce małe, intensywnie czerwone, VIII-IX. Preferuje gleby zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

**Sorbus intermedia
'Brouwers'****jarz b szwedzki
'Brouwers'**

8-12 m Pokrój równomierny, sto kowy, pó niej lu niejszy. Li cie owalne, karbowane, ciemnozielone, spodem jasne. Kwiaty białe, zebrane w płaskie wiechy V-VI. Owoce okr głe, czerwone, IX. Wymaga gleb wilgotnych gliniastych, yznych, st. słonecznych półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25

**Sorbus thuringiaca
'Fastigiata'****jarz b turyngski
'Fastigiata'**

6-10 m Pokrój zwarty, sto kowy, pó niej jajowaty. Li cie jajowate, mocno karbowane, zielone. Kwiaty białe zebrane w wiechy, V-VI. Owoce czerwone, okr głe, VIII-IX. Niewymagaj cy, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Spiraea arguta**tawuła wczesna**

1,5-2 m. Pokrój lu ny, p dy rozgał zione. Li cie małe, odwrotnie jajowate, jasnozielone. Kwiaty nie nobiałe, liczne, IV-V, silnie pachn ce. Preferuje gleby zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Spiraea cinerea 'Grefsheim'**tawuła szara
'Grefsheim'**

Spiraea cinerea 'Grefsheim' *tawuła szara 'Grefsheim'*

1,5-2 m Pokrój zakr glony, nieregularny, p dy przewieszaj ce si . Li cie w skie, matowo zielone. Kwiaty nie nobiałe, bardzo liczne, IV. Preferuje gleby zasobne, znosi ci cie. Stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175

Spiraea nipponica 'Snowmound' *tawuła nipponicka 'Snowmound'*

1,5-2m Pokrój rozłożysty, p dy przewieszaj ce. Li cie drobne, w skie, ciemnozielone. Kwiaty białe, obficie kwitnące, VI. Wymagania niewielkie. Stanowiska słoneczne, do półcienistych.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Spiraea vanhouttei *tawuła van Houttea*

Dorasta do 2,5 m Pokrój nieregularny, p dy przewieszaj ce. Li cie rombówate, klapowane, ciemnozielone. Kwiaty czysto białe, zebrane w płaskie baldachogrona, V-VI. Niewymagaj cy, preferuje st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

Syringa meyeri 'Palibin' *lilak Meyera 'Palibin'*

Dorasta do 1 m. Pokrój kulisty. Kwiaty jasnoró owe, w sto kowatych kwiatostanach, pachnące, V- VI. Preferuje gleby yzne, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

3x szk. z brył	40- 50
3x szk. z brył	60- 80
Pn 3x szk. z BDr. Korona wielolet. WysF	90-
Pn 3x szk. z BDr. Korona wielolet. WysF	110-
Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125

Syringa vulg. 'Beauty of Moskou' -R- *Lilak 'Krasavitsa Moskvy' -R-*

2,5-3 m. Pokrój wzniesiony, g sto rozgał ziony. Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty jasno ró owe, pełne, zebrane w lu ne, stoj ce wiechy, V. Wymaga gleb yznych, stanowisk słonecznych, ceptych.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Syringa vulg. 'Nadeshda' *lilak pospolity 'Nadeshda'*

4-6 m Pokrój pionowy, zaokrąglony, Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty fioletowo niebieskie w sterzc ych wiechach, V. Wymaga gleb yznych, ciepłych i słonecznych stanowisk.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150

Syringa vulg. 'Sensation' *lilak pospolity***Syringa vulg. 'Sensation'** *lilak pospolity 'Sensation'*

2-3 m Pokrój rozłożysty. Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty purpurowe z białym brzegiem, V. zebrane w stoj ce wiechy. Preferuje gleby yzne, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Syringa vulgaris 'Andenken an L.Späth' *lilak pospolity 'Andenken an L.Späth'*

3-4 m Pokrój nieregularny. Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty ciemnopurpurowo czerwone w wiechach, V. Preferuje gleby yzne, stanowiska ciepłe, słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Syringa vulgaris 'Charles Joly' *lilak pospolity 'Charles Joly'*

3-4m Pokrój nieregularny, zaokr glony. Li cie jasnozielone, sercowate. Kwiaty purpurowo czerwone, pełne, zebrane w wiechy, V. Gleby y ne, st. ciepłe, słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' *lilak pospolity 'Katherine Havemeyer'*

3-4m Pokrój nieregularny. Li cie sercowate, zielone, błyszcz ce. Kwiaty półpełne, lawendowo ró owe, w wiechach V. gleby yzne, st. słoneczne, przepuszczalne.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150

Syringa vulgaris 'Michel Buchner' *lilak pospolity 'Michel Buchner'*

3-4m Pokrój nieregularny. Li cie jasnozielone, sercowate. Kwiaty du e, pełne, purpurowe z białym wn trzem, bardzo liczne, pachnące, V. Preferuje gleby yzne, stanowiska ciepłe, słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125

Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine' *lilak pospolity 'Mme. Lemoine'*

3-4m Pokrój nieregularny. Li cie zielone, sercowate. Kwiaty du e, pełne, czysto białe, pachnące, V. Preferuje gleby yzne, ciepłe, słoneczne stanowiska.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Syringa vulgaris 'Primrose' *lilak pospolity 'Primrose'*

3-4m Pokrój rozłożysty, pęd rozgałęziony. Liście jasnozielone, sercowate. Kwiaty zabarwione na różowo, w wiekach, V. Wymagania gleby żyznych, st. ciepłych, słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Taxus baccata *cis pospolity*

2-5 m Pokrój stożkowy, luźny, zagęszczony przy cięciu. Igły ciemnozielone, miodowe. Owoce czarne, trójłopate, w czerwonej osłonkach. Preferuje gleby żyzne wilgotne. Rośnie na wszystkich stanowiskach.

3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
4x szk. z BDr.	150- 175
4x szk. z BDr.	175- 200
4x szk. z BDr.	200- 225
4x szk. z BDr.	225- 250

Taxus baccata 'David' *cis pospolity 'David'*

1,5-3 m. Pokrój kolumnowy, pęd sztywny, wyprostowany. Igły jasnozielone, ółtawe. Wymagania jak T. baccata.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' *cis pospolity 'Fastigiata Aurea'*

1,5-2 m Pokrój kolumnowy, pęd wyprostowany. Młode pędy i igły jasno ółte, później igły z ółtym obrzeżeniem. Wymagania jak u T. baccata, w st. słonecznych lepiej się wybarwia.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' *cis pospolity 'Fastigiata Robusta'*

3-5 m Pokrój w kształcie kolumny, pęd sztywny, wyprostowany. Igły ciemnozielone, miodowe. Wymagania jak u T. baccata.

3x szk. z brył	60- 80
3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
C 5	60- 70
Sol 4x szk. z brył	100- 120

Taxus baccata 'Semperaurea' *cis pospolity 'Semperaurea'*

1-2m Pokrój szeroki, rozłożysty. Igły jasne, złocisto ółte. Wymagania jak u T. baccata, w st. słonecznych lepiej się wybarwia.

Sol 4x szk. z BDr.	60- 70
Sol 4x szk. z BDr.	80- 100
Sol 5x szk. z BDr.	100- 125
Sol 5x szk. z BDr.	125- 150
Sol 5x szk. z BDr.	150- 175

Taxus media 'Groenland' *cis pospolity 'Groenland'*

3-5 m Pokrój nieregularny, gęsty, pęd rozgałęziony. Igły ciemnozielone. Wymagania jak u T. baccata. Polecany do formowania.

3x szk. z brył		80- 100
Sol 4x szk. z BDr.	60- 80 x	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	80-100 x	150- 175
Kula 3x szk. z brył		30- 35
Kula 3x szk. z brył		35- 40
Kula 4x szk. z brył		40- 50
Kula 4x szk. z brył		50- 60
Kula 4x szk. z brył		60- 70
Kula 5x szk. z BDr.		70- 80
Kula 5x szk. z BDr.		80- 90
Kula 5x szk. z BDr.		90- 100

Taxus media 'Hicksii' *cis pospolity 'Hicksii'*

2-3 m Pokrój wyprostowany, szerszy. Igły ciemnozielone. Wymagania jak T. baccata.

3x szk. z brył		70- 80
3x szk. z brył		80- 100
3x szk. z brył		100- 125
3x szk. z brył		125- 150
Sol 4x szk. z BDr.		100- 125
Sol 4x szk. z BDr.		125- 150
Sol 4x szk. z BDr.		150- 175
Sol 4x szk. z BDr.		175- 200
Sol 4x szk. z BDr.		200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	80-100 x	150- 175
Sol 5x szk. z BDr.	80-100 x	175- 200

Taxus media 'Hillii' *cis pospolity 'Hillii'*

1,5-3 m Pokrój wyprostowany, pęd rozgałęziony. Igły ciemnozielone, miodowe. Wymagania jak u T. baccata.

4x szk. z brył		40- 60
4x szk. z brył		60- 80
4x szk. z brył		70- 80
4x szk. z brył		80- 100
4x szk. z brył		100- 125
4x szk. z brył		125- 150

Thuja occidentalis *ywotnik zachodni*

15-20 m Pokrój stożkowy, luźny. Młode liście w postaci igielek, później łuskowate zielone. Owoce miodowe ółtawe, później brązowe szyszkojagody. Preferuje gleby żyzne, wilgotne, st. słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	400- 450

Thuja occidentalis 'Brabant' *ywotnik zachodni 'Brabant'*

3-5 m Pokrój w kształcie stożka, luźny. Igły zielone, łuskowate. Wymagania gleby wilgotnych, przepuszczalnych, st. słonecznych.

4x szk. z brył	125- 150
4x szk. z brył	150- 175
4x szk. z brył	175- 200
4x szk. z brył	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 275
Sol 4x szk. z BDr.	275- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	400- 450
Sol 4x szk. z BDr.	450- 500

Thuja occidentalis 'Brabant' *ywotnik zachodni 'Brabant'*

3-5 m Pokrój w sko sto kowy, lu ny. Igły zielone, łuskowate. Wymaga gleb wilgotnych, przepuszczalnych, st. słonecznych.

Sol 5x szk. z BDr.	350- 400
--------------------	----------

Thuja occidentalis 'Danica' *ywotnik zachodni 'Danica'*

Krzew karłowaty, dorastający do 0,5 m, kulisty, g sty. P dy krótkie, g sto uło one, zielone. Wymaga gleb yznych, do wilgotnych. Preferuje stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	60- 70
3x szk. z brył	70- 80
3x szk. z brył	80- 90

Thuja occidentalis 'Smaragd' *ywotnik zachodni 'Smaragd'*

4-6m Pokrój sto kowy. P dy uło one g sto, w kolorze zielonym. Wymaga gleb yznych, lekko kwa nych, wilgotnych, stanowisk słonecznych.

3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
3x szk. z brył	150- 175
4x szk. z brył	175- 200
4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z brył	125- 150
Sol 4x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z brył	175- 200
Sol 5x szk. z BDr.	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	250- 275
Sol 6x szk. z BDr.	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	350- 400

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' *ywotnik zachodni 'Yellow Ribbon'*

1-2 m Pokrój stożkowy. P dy złoto ółte, lu nie uło one. Wymaga gleb yznych, lekko kwa nych, wilgotnych oraz stanowisk słonecznych.

3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
3x szk. z brył	175- 200
3x szk. z brył	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	250- 300

Thuja orientalis 'Aurea Nana' *ywotnik wschodni 'Aurea Nana'*

0,5-1 m Pokrój jajowaty. P dy g sto ustawione, złociste, delikatne. Preferuje gleby zasobne, wilgotne. Stanowiska słoneczne, osłoni te.

3x szk. z brył	60- 70
3x szk. z brył	70- 80
3x szk. z brył	80- 90

Thuja plicata 'Atrovirens' *ywotnik olbrzymi 'Atrovirens'*

12-20 m Pokój sto kowy, lu ny. P dy ciemnozielone. Preferuje gleby pruchniczne, gliniaste, umiarkowanie wilgotne.

Thuja plicata 'Atrovirens' *ywotnik olbrzymi 'Atrovirens'*

12-20 m Pokój sto kowy, lu ny. P dy ciemnozielone. Preferuje gleby pruchniczne, gliniaste, umiarkowanie wilgotne.

Sol 5x szk. z BDr.	350- 400
Sol 6x szk. z BDr.	400- 450
Sol 6x szk. z BDr.	450- 500

Thuja plicata 'Martin' *ywotnik olbrzymi 'Martin'*

3-5 m Pokrój lu ny, w sko sto kowy. P dy ciemnozielone, błyszcz ce. Wymagania gleb gliniastych, pruchniczych, stanowisk słonecznych, półcienistych.

3x szk. z brył	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 275
Sol 5x szk. z BDr.	300- 350

Tilia americana 'Nova' *lipa amerykańska 'Nova'*

25-30 m Pokrój szeroko sto kowy. Liście duże, sercowate, zaokrąglone, zielone, spodem jaśniejsze. Kwiaty drobne, ółto zielone, miódodajne, VII. Gleby gł bokie, yzne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35

Tilia americana 'Redmond' *lipa amerykańska 'Redmond'*

20-25 m Pokrój spiczasty, sto kowy. Liście wielkie, sercowate, zaokrąglone, brzegiem postrz pione, zielone, P dy zim czerwone. Kwiaty miódodajne. Wymaga gleb gł bokich, wilgotnych, st. słonecznych, półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Tilia cordata *lipa drobnolistna*

15-20 m Pokrój szeroko jajowaty. Liście zaokrąglone, małe, zaokrąglone, zielone, jesieni ółte. Kwiaty ółtozielone, pachn ce, miódodajne, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, yzne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.	300- 350
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Tilia cordata 'Erecta' *lipa drobnolistna 'Erecta'*

15-20m Pokrój sto kowy, jajowaty. Liście małe, zaokrąglone, sercowate, ciemnozielone, spodem jaśniejsze. Kwiaty miódodajne, pachn ce, VII. Preferuje gleby zasobne, wie e, rednio wilgotne, st. słoneczne, ciepłe.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Tilia cordata 'Greenspire'*lipa drobnolistna 'Greenspire'*

15-20m Pokrój szeroko jajowaty, regularny. Li cie małe, sercowate, zaostrome, ciemnozielone, błyszcz ce. Kwiaty pachn ce, miiododajne, VII. Preferuje gleby zasobne, dobrze ro nie nawet na suchych. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

Tilia cordata 'Rancho'*lipa drobnolistna 'Rancho'*

12-16 m Pokrój w sko jajowaty, zwarty, p dy wzniesione g sto rozgał zione, Li cie małe, w sze, sercowate, zaostrome, zielone, spodem ja niejsze. Kwiaty pachn ce, miiododajne, VII. Preferuje gleby zasobne, rednio wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35

Tilia cordata 'Roelvo'*lipa drobnolistna 'Roelvo'*

15-20 m Pokrój szeroko sto kowy, Li cie małe, sercowate, zaostrome, zielone, spodem ja niejsze. Preferuje gleby zasobne, wie e, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
-------------------	--------

Tilia europaea 'Euchlora'*lipa krymska*

15-20m Pokrój szeroko sto kowy. P dy ótte. Li cie sercowate, zaostrome, ciemnozielone, spodem srebrne. Preferuje gleby zasobne, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35

Tilia europaea 'Pallida'*lipa szerokolistna*

20-25 m Pokój spiczasto sto kowaty, równomierny, g sty, p dy uko nie wzniesione. Li cie sercowate, zaostrome, wie o zielone, błyszcz ce. Preferuje gleby wie e, zasobne, rednio wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35

Tilia platyphyllos*lipa wielkolistna*

20-25 m Pokrój szeroko sto kowy, jajowaty. Li cie du e, zaokr glone, zaostrome, zielone. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, przepuszczalne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. zBDr. 2-3 Ppodst.	200- 250
Sol 3x szk. zBDr. 2-3 Ppodst.	250- 300
Sol 3x szk. zBDr. 2-3 Ppodst.	300- 350
Sol 3x szk. zBDr. 2-3 Ppodst.	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	30- 35
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	40- 45

Tilia platyphyllos 'Rubra'*lipa wielkolistna 'Rubra'*

30-35m Pokój szeroko sto kowy, jajowaty. Li cie jak T. platyphyllos, ale óttawozielone. Kwiaty ótte, pachn ce, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

Tilia tomentosa 'Brabant'*lipa srebrzysta 'Brabant'*

18-20 m Pokrój sto kowaty, zaokr glony. Li cie sercowate, zaostrome, ciemnozielone, błyszcz ce, spodem srebrnoszare. Kwiaty ukyte w li ciach, pachn ce, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, wie e, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
Pa 4x szk. z BDr.	30- 35
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	35- 40

Tilia tomentosa 'Silver Globe'*lipa srebrzysta 'Silver Globe'*

2-5 m Pokrój kulisty. Li cie sercowate, ciemnozielone, spodem biało szare. Kwiaty intensywnie pachn ce, VII-VIII. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'*lipa srebrzysta 'Varsaviensis'*

20-30 m Pokrój sto kowaty, równomierny. Li cie sercowate ciemnozielone, spodem srebrno szare, delokatnie filcowate. Kwiaty mniej liczne, pachn ce, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
-------------------	--------

Tilia tomentosa
'Varsaviensis'

20-30 m Pokrój sto kowaty, równomierny. Li cie sercowate ciemnozielone, spodem srebrno szare, delokatnie filcowate. Kwiaty mniej liczne, pachnące, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.

lipa srebrzysta
'Varsaviensis'

18- 20

Tsuga canadensis

15-20m Pokrój szerokostokowy, luźny. Igły błyszczące, ciemnozielone, drobne z białymi paskami. Owoce zaokrąglone, jasnobrązowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, piaszczyste, przepuszczalne, wiecznie zielone, stanowiska słoneczne, półcieniste.

3x szk. z brył

125- 150

3x szk. z brył

150- 175

3x szk. z brył

175- 200

4x szk. z brył

200- 250

4x szk. z BDr.

175- 200

4x szk. z BDr.

250- 275

4x szk. z BDr.

275- 300

4x szk. z BDr.

300- 350

Sol 5x szk. z BDr.

150-200 x

225- 250

Ulmus glabra
'Camperdownii'

5-10 m Pokrój parasolowaty, pęd zwisający do dołu. Liście ciemnozielone, szorstkie. Wymaga gleby żyznych i dostatecznie wilgotnych, stanowisk słonecznych, półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.

WysPn. 1,80

12- 14

Pa 3x szk. z BDr.

WysPn. 1,80

14- 16

Pa 3x szk. z BDr.

WysPn. 1,80

16- 18

Pa 3x szk. z BDr.

WysPn. 2,20

12- 14

Pa 3x szk. z BDr.

WysPn. 2,20

14- 16

Pa 3x szk. z BDr.

WysPn. 2,20

16- 18

Pa 3x szk. z BDr.

WysPn. 2,20

18- 20

Ulmus hollandica 'Wredei'

5-10 m Pokrój w kształcie stożka, kowaty. Liście szerokie, jajowate, skórzaste, brzegiem faliste, zielone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne oraz stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył

175- 200

Sol 4x szk. z BDr.

200- 250

Viburnum bodnantense
'Dawn'

2-2,5m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Liście eliptyczne, spiczaste, zielone, jesienią ciemnoczerwone. Kwiaty różowe, zebrane w gęste wiechy, przed rozwojem liści, III-IV. Preferuje gleby wiecznie zielone, średnio wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył

100- 125

Sol 3x szk. z brył

125- 150

Sol 4x szk. z BDr.

100-150 x

200- 250

Sol 5x szk. z BDr.

150-200 x

250- 300

Viburnum burkwoodii

2-2,5m Pokrój rozłożysty, rozkrzewiony. Liście eliptyczne, ciemnozielone, spodem szare, zimnozielone. Kwiaty w pąkach różowe, rozkwitłe białe, silnie pachnące, IV-V. Preferuje gleby wiecznie zielone, średnio wilgotne, zasobne, st. słoneczne.

z brył

60- 80

Sol 3x szk. z brył

80- 100

Sol 3x szk. z brył

100- 125

Viburnum lantana

2-3 m Pokrój jajowaty, rozkrzewiony. Liście ciemnozielone, eliptyczne, pomarszczone, matowe, ciemnozielone, spodem szare. Kwiaty białe zebrane w półkuliste podbaldachy, V. Owoce okrągłe, czerwone i czarne. Niewymagająca, lubi wapń. Preferuje st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył

80- 100

Sol 3x szk. z brył

100- 125

Sol 3x szk. z brył

125- 150

Sol 3x szk. z brył

150- 200

Sol 3x szk. z brył

150- 175

Sol 3x szk. z brył

175- 200

Sol 3x szk. z brył

200- 250

Viburnum opulus

3-4 m Pokrój krzaczasty, luźny, silnie rozgałęziony. Liście klapowane, jasnozielone, spodem szarozielone. sezonowe. Kwiaty białe, zebrane w podbaldachy, V-VI. Owoce kuliste, czerwone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, wapienne oraz st. słoneczne i półcieniste.

Sol 3x szk. z brył

80- 100

Sol 3x szk. z brył

100- 125

Sol 3x szk. z brył

125- 150

Sol 3x szk. z brył

150- 175

Sol 3x szk. z brył

175- 200

Sol 3x szk. z brył

200- 250

Viburnum opulus 'Roseum'

3-4 m Pokrój wzniesiony, luźny, nieregularny. Liście jak u V. opulus. Kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany, białe, przy przekwitaniu lekko różowe, V-VI. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, wapienne oraz stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył

60- 80

Sol 3x szk. z brył

80- 100

Sol 3x szk. z brył

100- 125

Sol 3x szk. z brył

125- 150

Sol 3x szk. z brył

150- 200

Weigela hybrida 'Bristol Ruby'

Dorasta do 3 m. Pokrój rozkrzewiony, nieregularny, po niej pęd przewisający. Liście podługne, jajowate, zaokrąglone, jasnozielone. Kwiaty trójbłonne, rubinowe, V-VI. Preferuje gleby zasobne, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył

100- 125

Sol 3x szk. z brył

125- 150

Sol 3x szk. z brył

150- 200

Sol 3x szk. z BDr.

100- 125

kalina hordowina**kalina koralowa****kalina koralowa**
'Roseum'**krzewuszką odm.**
'Bristol Ruby'